



**UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
CARRERA DE ODONTOLOGÍA**

**TEMA:**

**“Evaluación de la autoestima de los pacientes tratados con prótesis total y parcial removible en la clínica odontológica de la UCSG en el periodo B- 2025”**

**AUTOR:**

**Ospina Bravo, Lina Mireya**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de  
ODONTÓLOGA**

**TUTOR:**

**Dra. Christel Zambrano Bonilla**

**Guayaquil, Ecuador**

**03 de Marzo del 2026**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**CARRERA DE ODONTOLOGÍA**

**CERTIFICACIÓN**

Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por **Ospina Bravo Lina Mireya**, como requerimiento para la obtención del título de **ODONTÓLOGO**

**TUTOR (A)**

f. \_\_\_\_\_  
**Dra. María Christel Zambrano Bonilla**

**DIRECTOR DE LA CARRERA**

f. \_\_\_\_\_  
**Dra. Bermúdez, Andrea Cecilia**

**Guayaquil, a los 03 del mes de marzo del año 2026**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**CARRERA DE ODONTOLOGÍA**

**DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

Yo, **Ospina Bravo Lina Mireya**

**DECLARO QUE:**

El Trabajo de Titulación **“Evaluación de la autoestima de los pacientes tratados con prótesis total y parcial removible en la clínica odontológica de la UCSG en el periodo B- 2025”** previo a la obtención del título de **Odontólogo**, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

**Guayaquil, a los 03 del mes de marzo del año 2026**

**EL AUTOR (A)**

f. \_\_\_\_\_  
**Ospina Bravo Lina Mireya**



UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**CARRERA DE ODONTOLOGÍA**

**AUTORIZACIÓN**

Yo, **Ospina Bravo Lina Mireya**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la **publicación** en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, **“Evaluación de la autoestima de los pacientes tratados con prótesis total y parcial removible en la clínica odontológica de la UCSG en el periodo B- 2025”** cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

**Guayaquil, a los 03 del mes de marzo del año 2026**

**EL (LA) AUTOR(A):**

f. \_\_\_\_\_  
**Ospina Bravo Lina Mireya**

# REPORTE COMPILATO

 **CERTIFICADO DE ANÁLISIS**  
magister

Lina Ospina - Trabajo de titulación-1 (1)

0%  
Textos  
sospechosos

0% Similitudes  
0 % similitudes entre  
comillas  
0 % entre las fuentes  
mencionadas  
10% Idiomas no reconocidos  
(ignorado)

Nombre del documento: Lina Ospina - Trabajo de titulación-1 (1).docx  
ID del documento: 021cf798b717112971785b70e6d2191dc6093581  
Tamaño del documento original: 712,14 kB

Depositante: Maria Christel Zambrano Bonilla  
Fecha de depósito: 25/2/2026  
Tipo de carga: interface  
fecha de fin de análisis: 25/2/2026

Número de palabras: 4011  
Número de caracteres: 28.552

Ubicación de las similitudes en el documento:



## AGRADECIMIENTO

Primeramente, agradezco a Dios, porque sin Él nada de esto habría sido posible. En los momentos en que sentí que mis fuerzas se agotaban, Él fue mi refugio, mi guía y quien sostuvo mi corazón para no rendirme. Cada paso que doy hoy es testimonio de su infinita misericordia y de su amor.

A mis hijas, Noemí y Hanna, que son mi vida y la razón más grande de mi esfuerzo. Siempre quise ser mejor para ustedes. Hubo momentos en los que sentí que no podía más, pero al mirarlas encontraba la fuerza para seguir adelante.

Gracias, Noemí, por tu paciencia ante mi ausencia, y gracias, Hanna, por ser luz en medio de mi cansancio. Ustedes me hicieron fuerte. Todo este logro es por y para ustedes. Las amo con todo mi corazón.

A mi madre Susana Bravo, mi pilar más grande en esta vida. Gracias por tu amor incondicional, por tus sacrificios silenciosos y por cuidar de mí y de mis hijas mientras yo luchaba por este sueño. Gracias por creer en mí incluso cuando yo misma dudaba. Este logro también es tuyo, porque fuiste tú quien me sostuvo cuando más lo necesité.

A mis amigas, que la carrera me regaló y que el corazón convirtió en familia.

De manera muy especial a Jeinner Espinoza, mi hermana de corazón. Gracias por abrirme no solo las puertas de tu casa, sino también las de tu vida. Por tu amor sincero, por tu generosidad y por cada vez que me dijiste “sí puedes” cuando yo sentía que no tenía fuerzas. Fuiste mi apoyo en los días difíciles y un ejemplo de lucha y perseverancia. Más que una amiga, Dios te puso en mi camino como una verdadera hermana. Este logro también lleva tu huella. Gracias, por tanto, nunca lo olvidaré.

A Laura Vargas, gracias por enseñarme con tu ejemplo que los sueños sí se cumplen cuando se trabaja con fe y disciplina. A Carlos García, porque con tu tranquilidad y sentido de responsabilidad me enseñaste que siempre se puede avanzar sin perder el equilibrio.

A Fernanda Galarza, por tu nobleza y tu corazón humilde. Gracias por cada momento de alegría, por tu apoyo sincero y por demostrar que la verdadera grandeza está en la forma de tratar a los demás.

En este caminar tuve la dicha de conocer al Dr. Gabriel Townsend, una persona muy especial que me cuidó, que siempre estuvo pendiente de que yo estuviera bien, de que no me faltara nada, ni apoyo, ni ánimo, ni conocimiento. Gracias por creer en mí, por ver capacidades que muchas veces yo misma no podía ver, por impulsarme a crecer y por hacerme sentir valiosa en momentos clave de esta etapa. Tu presencia marcó profundamente este proceso.

Al padre de mis hijas, Jonathan Chóez, gracias por estar presente en este camino tan importante para mí. Aunque nuestras vidas tomaron rumbos distintos, valoro profundamente que mientras yo estudiaba siempre estabas cuando nuestras hijas más te necesitaban.

Tu apoyo me dio tranquilidad y me permitió seguir adelante con este sueño. Parte de este logro también lleva el fruto de tu esfuerzo.

Con especial gratitud a mi tutora, Dra. Christel Zambrano, una persona extraordinaria que nunca dudó en extenderme su mano con palabras de aliento, enseñanzas y apoyo constante. Su calidad humana y su confianza en mí quedarán guardadas por siempre en mi mente y en mi corazón.

Expreso un agradecimiento especial a la Dra. Alejandra Torres, quien siempre estuvo ahí para recordarme que sí podía, que nada era imposible y que cada obstáculo, por grande que pareciera, estaba destinado a ser superado.

A la Dra. Dennis, mujer con un corazón de oro, quien jamás permitió que dudara de mis capacidades. Fue quien me hizo enamorarme aún más de esta hermosa carrera y quien me enseñó que aquello que no es fácil se convierte en un gran desafío que nos impulsa a crecer. Gracias a usted comprendí que la mente es poderosa y que, con determinación, todo es posible.

A la Dra. Estefanía Ocampo, mujer de profundo respeto, vocación y fe, siempre pendiente de que cada conocimiento quedara claro y bien comprendido. Gracias por enseñarnos que en la clínica somos capaces de transformar sonrisas y también vidas.

Al Dr. Santiago López, por tratarme siempre con respeto y cariño, y al Dr. Carlos Guim, por su comprensión, paciencia y profesionalismo durante este trayecto formativo en el área de Periodoncia. Sus enseñanzas fortalecieron mi criterio clínico y mi seguridad profesional.

Asimismo, expreso mi sincero agradecimiento al Dr. Javier Mesa, quien nunca dudó de mi capacidad. Aun en los momentos en que me veía frágil, siempre confió en mí y me brindó su apoyo sincero. Su confianza y acompañamiento fueron fundamentales en mi crecimiento.

Al Dr. Héctor Lema, gracias por su guía constante en el área de cirugía. Usted creyó en mí incluso antes de que yo misma lo hiciera, impulsándome a asumir nuevos retos como la colocación de implantes. Su confianza fortaleció mi seguridad profesional.

Al Dr. Alex Polit, gracias por su formación rigurosa, por la confianza depositada en mis capacidades y por su permanente disposición para enseñarme y apoyarme. Sus enseñanzas contribuyeron significativamente a mi desarrollo profesional.

Finalmente, deseo expresar mi gratitud a la directora de la carrera de Odontología, Dra. Andrea Bermúdez, quien siempre nos miró con amor y cercanía, casi como una madre. Gracias por cuidarnos, protegernos y velar por nuestros derechos cuando fue necesario. Su justicia, rectitud y calidad humana hicieron que nos sintiéramos respaldados y valorados durante toda la carrera. Gracias por enseñarnos, con su ejemplo, que se puede dirigir con firmeza, pero también con corazón.

Hoy miro atrás y entiendo que este sueño no lo construí sola. Cada uno de ustedes fue parte de mis fuerzas cuando quise rendirme, de mis sonrisas en medio del cansancio y de la fe que me sostuvo hasta llegar aquí.

Gracias por caminar conmigo, Con todo mi amor y gratitud.

## DEDICATORIA

Toda la gloria y la honra son para Dios, porque fue Él quien me sostuvo cuando mis fuerzas se debilitaban y quien me dio la valentía para continuar cuando pensé en rendirme. Cada paso que di estuvo guiado por su amor y su fidelidad. Este logro es primero suyo, porque sin su gracia nada de esto habría sido posible.

A mi madre, mi fortaleza silenciosa. Gracias por ser mi apoyo constante, por cuidar lo más valioso de mi vida mientras yo luchaba por alcanzar esta meta. Tu amor, tu paciencia y tu entrega fueron el fundamento que me permitió avanzar con tranquilidad. Eres ejemplo de sacrificio y de fuerza, y este logro también lleva tu nombre.

A mis hijas, el motivo más grande de mi vida. Ustedes han sido mi impulso en los días difíciles y la luz que me recuerda por qué vale la pena seguir. Gracias por abrazarme cuando estaba cansada, por secar mis lágrimas y por entender mis ausencias con un amor tan puro. Cada esfuerzo, cada noche larga y cada sacrificio fueron pensando en ustedes y en el futuro que quiero construirles.

Hoy este sueño se cumple, pero no lo camino sola. Está lleno de la fe que me sostuvo y del amor que ustedes me regalaron en cada etapa. Este logro es el reflejo de todo lo que somos juntas y de todo lo que aún nos falta por conquistar.

Con todo mi amor.



**UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
CARRERA DE ODONTOLOGÍA**

**TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN**

f. \_\_\_\_\_

**DRA. BERMUDEZ VELASQUEZ ANDREA CECILIA**  
DECANO O DIRECTOR DE CARRERA

f. \_\_\_\_\_

**(NOMBRES Y APELLIDOS)**  
COORDINADOR DEL ÁREA O DOCENTE DE LA CARRERA

f. \_\_\_\_\_

**DRA. BERMUDEZ VELASQUEZ ANDREA CECILIA**  
OPONENTE



**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD – ODONTOLOGÍA  
CARRERA DE ODONTOLOGÍA**

**CALIFICACIÓN**

**TUTOR (A)**

f. \_\_\_\_\_  
**Dra. María Christel Zambrano Bonilla**

# Evaluación de la autoestima de los pacientes tratados con prótesis total y parcial removible en la clínica odontológica de la UCSG en el periodo B- 2025

Ospina Bravo, Lina Mireya<sup>1</sup>. Zambrano Bonilla, Christel<sup>2</sup>.

1 Estudiante de la carrera de odontología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

2 Docente de la carrera de odontología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

## Resumen

**Introducción:** La apariencia facial y la sonrisa influyen en la autopercepción y el bienestar psicológico. El edentulismo afecta la autoestima, definida como la valoración personal construida por experiencias y aceptación social. En odontología, la rehabilitación protésica no solo restablece función y estética, sino que mejora dimensiones psicológicas. Estudios previos reportan alta autopercepción tras tratamientos estéticos. **Objetivo general:** Evaluar la autoestima de pacientes tratados con prótesis total y parcial removible en la Clínica Odontológica de la UCSG durante el periodo B-2025. **Materiales y métodos** Estudio analítico, descriptivo-observacional, no experimental, cuantitativo y transversal, aprobado por la UCSG. Se analizaron datos sociodemográficos, nivel socioeconómico, tipo de edentulismo, autoestima y confianza social mediante escala Likert (1–2 bajo, 3–4 medio, 5–6 alto), basada en Ghorbani et al. (2025). El universo fue de 66 pacientes; muestra de 57 con 95% de confianza y 5% de error. Se incluyeron adultos rehabilitados con prótesis removible. Datos recolectados por encuesta en Google Forms y analizados en Excel y SPSS con frecuencias y chi cuadrado. **Resultados** Participaron 66 pacientes; 68,2% mujeres y 51,5%  $\geq 50$  años. Predominó educación secundaria (50%) y nivel socioeconómico bajo (57,6%). El edentulismo parcial fue 87,9%. La autoestima fue alta en 68,2% y la confianza en 54,5%. No hubo asociación significativa entre tipo de edentulismo y autoestima ( $\chi^2=0,005$ ;  $p=0,94$ ) ni confianza ( $\chi^2=2,29$ ;  $p=0,32$ ). **Conclusiones** Predominaron adultos mayores con nivel socioeconómico bajo y edentulismo parcial. La rehabilitación protésica impactó positivamente en autoestima y confianza, sin asociación estadística con el tipo de edentulismo.

**Palabras clave:** edentulismo, autoestima, rehabilitación protésica

## Abstract

**Introduction:** Facial appearance and smile influence self-perception and psychological well-being. Edentulism affects self-esteem, defined as the personal evaluation constructed through experiences and social acceptance. In dentistry, prosthetic rehabilitation not only restores function and aesthetics but also improves psychological dimensions. Previous studies report high self-perception after aesthetic treatments. **General objective:** To evaluate the self-esteem of patients treated with complete and partial removable dentures at the UCSG Dental Clinic during the period B-2025. **Materials and methods:** This was an analytical, descriptive-observational, non-experimental, quantitative, and cross-sectional study, approved by UCSG. Sociodemographic data, socioeconomic level, type of edentulism, self-esteem, and social confidence were analyzed using a Likert scale (1–2 low, 3–4 medium, 5–6 high), based on Ghorbani et al. (2025). The study population consisted of 66 patients; A sample of 57 patients was used with a 95% confidence level and a 5% margin of error. Adults rehabilitated with removable prostheses were included. Data were collected via a Google Forms survey and analyzed using Excel and SPSS with frequencies and chi-square tests. **Results:** 66 patients participated; 68.2% were women and 51.5% were  $\geq 50$  years old. Secondary education (50%) and low socioeconomic status (57.6%) predominated. Partial edentulism was present in 87.9%. Self-esteem was high in 68.2% and confidence in 54.5%. There was no significant association between type of edentulism and self-esteem ( $\chi^2=0.005$ ;  $p=0.94$ ) or confidence ( $\chi^2=2.29$ ;  $p=0.32$ ). **Conclusions:** Older adults with low socioeconomic status and partial edentulism predominated. Prosthetic rehabilitation had a positive impact on self-esteem and confidence, with no statistically significant association with the type of edentulism.

**Keywords:** edentulism, self-esteem, prosthetic rehabilitation

## INTRODUCCIÓN

La apariencia facial es un factor que influye en la percepción y en el bienestar psicológico de cada persona. La sonrisa como elemento central de la expresión facial, juega un papel importante en la autopercepción y en la forma en que la sociedad valora la apariencia y personalidad de un individuo.<sup>1</sup>

La pérdida dental o edentulismo, afecta profundamente la autoestima generando sentimientos de inseguridad, aislamiento o insatisfacción personal.<sup>2,3</sup>

La autoestima se define como la valoración que una persona tiene de sí misma, el cual se construye a partir de experiencias personales, percepciones de competencia y aceptación social.<sup>4</sup>

En el ámbito odontológico, la autoestima adquiere relevancia, ya que la salud y la estética dental se relacionan estrechamente con la auto imagen y la confianza personal. Por ello, los tratamientos odontológicos rehabilitadores con prótesis total o parcial removible tienen como objetivo el de

recuperar la funcionalidad y mejorar la estética, devolviendo la autoestima y confianza a los pacientes.<sup>5</sup>

Mientras que Rodríguez et al. (2021)<sup>11</sup> observó que el 83,7 % de los participantes demostró una alta autopercepción tras tratamiento rehabilitador con prótesis. Estas cifras reflejan que los beneficios de la rehabilitación protésica pueden extenderse más allá de la función masticatoria y la estética, abarcando importantes dimensiones psicológicas.

Este estudio tiene como objetivo evaluar la autoestima de los pacientes tratados con prótesis total y parcial removible en la Clínica Odontológica de la UCSG durante el periodo B -2025, considerando variables complementarias como datos sociodemográficos, nivel socioeconómico y tipo de edentulismo.

El objetivo es cuantificar estos cambios mediante instrumentos validados y establecer correlaciones con las características de los pacientes,

para fortalecer la gestión integral de la atención odontológica.

## **MATERIALES Y MÉTODOS**

La presente investigación se realizó mediante la aprobación del Comité Académico de la Carrera de Odontología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) y la autorización de la directora de carrera Andrea Bermúdez para el acceso a la clínica de prótesis total y parcial removible.

El estudio empleó un diseño, analítico, descriptivo-observacional y no experimental, tipo cuantitativo, de corte transversal.

Las variables analizadas fueron: datos sociodemográficos, nivel socioeconómico, tipo de edentulismo, nivel de autoestima y nivel de confianza social. El nivel de autoestima se midió mediante una escala tipo Likert al igual que el nivel de confianza y posterior al tratamiento rehabilitador.

El cuestionario tuvo preguntas puntuadas: 1-2 un nivel bajo, 3-4 un nivel medio y 5-6 un nivel alto de autoestima o de confianza.

Todas las variables fueron extraídas del artículo ***“Self-esteem and its influence on the inclination toward esthetic dental treatments: a cross-sectional study”***, Ghorbani et al. (2025).

El universo estuvo conformado por 66 pacientes atendidos en la clínica de prótesis total y parcial removible, el tamaño de la muestra fue de 57 pacientes calculada con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes adultos atendidos en la clínica odontológica de la UCSG, en el área de prótesis total y parcial removible, que aceptaron participar voluntariamente en el estudio.

Se excluyeron los pacientes atendidos en otras clínicas odontológicas, en áreas distintas a la rehabilitación con prótesis total y parcial removible, y los menores de 18 años.

Los datos se recopilaron mediante una encuesta la cual fue revisada, validada por la Comisión Académica y el Comité de Ética de la UCSG y realizada posterior al tratamiento rehabilitador en

pacientes edéntulos. La encuesta se realizó en la plataforma Google Forms.

Una vez obtenida la información necesaria, ésta se almacenó en Microsoft Excel para su posterior tabulación y análisis estadístico descriptivo mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas (porcentajes), así como el software IBM SPSS para realizar cruces de variables y obtener las pruebas de chi cuadrado y p valor.

## RESULTADOS

Un total de 66 pacientes participaron en el estudio. Se pudo observar que el 68,2% pertenece al género femenino. La edad de mayor frecuencia es  $\geq 50$  años (51,5%). **Tab. 1**

El mayor nivel educativo de los participantes es la secundaria (50%). Más de la mitad de los participantes tienen un nivel socioeconómico bajo (57,6%). En cuanto al tipo de edentulismo, predominó el edentulismo parcial (87,9%). **Tab. 1**

*Tabla 1 Datos sociodemográficos, nivel socioeconómico y tipo de edentulismo de pacientes atendidos en la clínica de rehabilitación oral de la UCSG.*


<b>Datos sociodemográficos</b>		
<b>Género</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Femenino	45	68,2
Masculino	21	31,8
<b>Edad</b>		
18-29 años	5	7,6
30-39 años	16	24,2
40-49 años	11	16,7
$\geq 50$ años	34	51,5
<b>Nivel Educativo</b>		
Cuarto nivel	1	1,5
Primaria	15	22,7
Secundaria	33	50
Tercer nivel	17	25,8
<b>Nivel socioeconómico</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Alto (>\$1000)	4	6
Bajo (\$0-\$300)	38	57,6
Medio (\$400-\$900)	24	36,4
<b>Tipo de edentulismo</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Parcial	58	87,9
Total	8	12,1

edentulismo ( $\chi^2 = 2.29$ ;  $p = 0.32$ ).


**Tabla 2 y 3**

El nivel de autoestima de los participantes rehabilitados con prótesis removibles fue alto (68,2%), así como el nivel de confianza (54,5%). **Gráfico 1 y 2**

*Gráfico 1 Nivel de autoestima y nivel de confianza de los pacientes atendidos en la clínica de rehabilitación oral de la UCSG.*



*Gráfico 2 Nivel de confianza y nivel de confianza de los pacientes atendidos en la clínica de rehabilitación oral de la UCSG.*



Sin embargo, no se encontró asociación significativa entre el nivel de autoestima y el tipo de edentulismo ( $\chi^2 = 0.005$ ;  $p = 0.94$ ) y entre el nivel de confianza y tipo de

*Tabla 2 Asociación entre nivel de autoestima y tipo de edentulismo de pacientes atendidos en la clínica de rehabilitación oral de la UCSG.*

Nivel de autoestima	Tipo de edentulismo (n)	
	Parcial	Total
Alto	40	5
Bajo	18	3

$\chi^2 = 0.005$   
 $p = 0.94$

*Tabla 3 Asociación entre nivel de confianza y tipo de edentulismo de pacientes atendidos en la clínica de rehabilitación oral de la UCSG.*

Nivel de confianza	Tipo de edentulismo (n)	
	Parcial	Total
Alto	31	5
Medio	12	0
Bajo	15	3

$\chi^2 = 2.29$   
 $p = 0.32$

## DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio muestran que más de la mitad de los pacientes que recibieron rehabilitación protésica removible tenían 50 años o más, lo cual concuerda con estudios recientes que reportan un aumento progresivo del edentulismo relacionado con el envejecimiento de la población.<sup>12.13.14</sup>

En Brasil, Dias J et al. (2020)<sup>15</sup>, hallaron que el 58,4% de los adultos mayores presentaba pérdida parcial dentaria,

principalmente asociada a enfermedad periodontal y caries no tratada. De igual manera, un estudio multicéntrico realizado en Chile reportó que el 61,2% de los pacientes mayores de 50 años requirieron rehabilitación protésica removible, cifras comparables a las observadas en el presente estudio<sup>16</sup>.

En cuanto al nivel educativo y el nivel socioeconómico, el predominio de individuos con educación secundaria y bajo nivel socioeconómico concuerda con la literatura ya que identifican estas variables como determinantes sociales clave del edentulismo.

Peres M et al. (2020)<sup>17</sup>, reportaron que los adultos con bajos niveles educativos tenían un 74% de probabilidad de presentar pérdida significativa dentaria que aquellos con niveles educativos más altos.

De igual manera, Elani H et al. (2020)<sup>18</sup>, demostraron que las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos tenían hasta un 67 % más de riesgo de edentulismo parcial y total, principalmente debido a las

dificultades para acceder a la atención odontológica.

El predominio de edentulismo parcial en este estudio (87,9 %) concuerda con estudios clínicos recientes realizados en universidades latinoamericanas, que reportan prevalencias de entre el 80 % y el 90 % entre pacientes adultos que buscan rehabilitación oral.<sup>19,20,21</sup>

En Colombia, Mafla A. et al. (2024)<sup>22</sup>, encontraron una prevalencia de edentulismo parcial del 84,6 % entre pacientes atendidos en clínicas universitarias, mientras que, en Perú, Evaristo T et al. (2025)<sup>23</sup>, reportaron cifras similares (82,3 %), atribuidas a la preservación funcional de los dientes remanentes y al acceso preferencial a prótesis removibles por razones económicas.

En cuanto al impacto psicosocial, los altos niveles de autoestima (68,2 %) y confianza (54,5 %) observados en este estudio concuerdan con investigaciones recientes que reportan mejoras significativas en la autopercepción después de la rehabilitación protésica.

Naik S et al. (2020)<sup>24</sup>, demostraron un aumento del 62% en las puntuaciones de calidad de vida relacionada con la salud bucodental tras seis meses de uso de prótesis removibles.

De igual manera, Fouda S et al. (2024)<sup>25</sup>, informaron mejoras significativas en la autoestima y el funcionamiento social en el 70% de los pacientes sometidos a rehabilitación protésica con prótesis parciales o completas.

Sin embargo, no se observó una asociación estadísticamente significativa entre el tipo de edentulismo y los niveles de autoestima o confianza, lo que sugiere que el beneficio emocional de la rehabilitación protésica es independiente del grado de pérdida dental.

Gore A et al. (2025)<sup>26</sup>, reportaron que no encontraron diferencias significativas en las puntuaciones de calidad de vida entre pacientes con edentulismo parcial y completo tras la rehabilitación protésica ( $p > 0,05$ ).

De igual manera, Turker S et al. (2020), revelaron que la

estabilidad, la comodidad y la estética percibida influyeron más en la satisfacción del paciente que el número de dientes perdidos, lo que explica la falta de correlación estadística entre el tipo de edentulismo y las variables psicosociales.

Finalmente, una revisión sistemática reportó mejoras significativas en la autoestima y la calidad de vida en más del 65% de los pacientes rehabilitados con prótesis, independientemente del tipo de edentulismo<sup>28</sup>.

Sin embargo, se recomienda que futuros estudios incluyan muestras más amplias y estudios longitudinales para evaluar la estabilidad de estos beneficios a largo plazo, así como el impacto de variables clínicas específicas como el tipo de prótesis, la duración del uso y el nivel de adaptación funcional.

## **CONCLUSIONES**

En base a los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente:

1. La población de estudio se caracterizó por una distribución equilibrada según el género, por

un predominio de adultos mayores y un nivel de educación predominantemente secundario.

2. El nivel socioeconómico bajo fue el más común entre los pacientes atendidos, lo que resalta la importancia de la atención odontológica universitaria en el acceso a tratamientos de rehabilitación protésica.
3. El tipo de edentulismo observado con mayor frecuencia fue el edentulismo parcial, lo que confirma su alta prevalencia entre los pacientes que requieren rehabilitación protésica.
4. Post rehabilitación protésica la mayoría de los pacientes atendidos reportaron una buena autoestima, lo cual demuestra el impacto positivo del tratamiento en su autopercepción.
5. La rehabilitación protésica también mejora la autoconfianza de los pacientes, aunque no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el tipo de edentulismo y los niveles de autoestima o confianza.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ishii LE, Nellis JC, Boahene KD, Byrne P, Ishii M. The importance and psychology of facial expression. *Otolaryngol Clin North Am.* 2020;51(6):1011–7. Disponible en:  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.otc.2020.07.001>
2. Gosavi S, Jain S, Patil C, Daniel S, Adak T, R Patil S. Assessing the psychological and emotional impact of prosthodontic rehabilitation: A comprehensive quantitative and qualitative investigation in adults. *rjds.* 2024;16(2). Disponible en:  
<http://dx.doi.org/10.26463/rjds.1624>
3. Caquimbo GA, Virgilito A, Saldaña J. Functional aesthetic rehabilitation and its impact on self-esteem. *Odontologia (Montevideo).* 2024;2:126. Disponible en:  
<http://dx.doi.org/10.62486/agodont.2024126>
4. Fernández-Cevallos AD, Ribas-Perez D, Arenas-González M, Elkhoury-Moreno L, Torrejón-

- Martínez J, Rosel-Gallardo E, et al. Impact of dental aesthetics on self-esteem in students at the Polígono Sur education permanent center in Seville, Spain. *Sci Rep.* 2025;15(1):15550. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-025-00545-x>
5. Bahar AD, Sagi MS, Mohd Zuhairi FA, Wan Hassan WN. Dental aesthetics and self-esteem of patients seeking orthodontic treatment. *Healthcare (Basel).* 2024;12(16):1576. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/healthcare12161576>
6. Ghorbani Z, Esmaeili S, Shahbazi S, Jarrahzadeh M, Madihi S. Self-esteem and its influence on the inclination toward esthetic dental treatments: a cross-sectional study. *BMC Psychol.* 2025;13(1):140. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s40359-025-02423-7>
7. A Razdan R, Srivastava R, Jaiswal T, Garg M, Chansoria H, Kala A. Psychological assessment in edentulous patients before and after complete denture. *Bioinformation.* 2025;21(3):504–8. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.6026/973206300210504>
8. Fonteyne E, De Bruyn H, De Fruyt F. Quality of life and social participation in dental rehabilitation: A personality and multi-informant perspective. *J Dent.* 2020;103S(100021):100021. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jodo.2020.100021>
9. Lima de Paula LML, Sampaio AA, Costa JG, Gomes VE, Ferreira EFE, Ferreira RC. The course from tooth loss to successful rehabilitation with denture: Feelings influenced by socioeconomic status. *SAGE Open Med.* 2020;7:2050312119874232. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1177/2050312119874232>
10. Grecu AG, Balazsi R, Dudea D, Mesaroş AŞ, Strîmbu M, Dumitraşcu DL. Oral health related quality of life and self-esteem in a general population. *Med Pharm Rep.* 2020;92(Suppl3):S65–72. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.15386/mpr-1520>

11. Rodrigues A, Dhanania S, Rodrigues R. "If I have teeth, I can smile." Experiences with tooth loss and the use of a removable dental prosthesis among people who are partially and completely edentulous in Karnataka, India. *BDJ Open*. 2021;7(1):34. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41405-021-00088-z>
12. Brígido JA, Rosa WL de O da, Lund RG. Prosthetic rehabilitation with removable dentures positively influences quality of life in older patients: a systematic review. *Geriatr Gerontol Aging*. 2023;17(e0000048). Disponible en: [http://dx.doi.org/10.53886/gga.e00048\\_en](http://dx.doi.org/10.53886/gga.e00048_en)
13. Alamoush RA, Abu-Mahfouz HN, Rahhal RJ, Alnsour MM, Alakhras OM, Thaher RS, et al. Impact of a removable prosthesis on chewing ability, quality of life, and patient satisfaction. *Sci Rep*. 2025;15(1):39038. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-025-23340-0>
14. Oral health across the lifespan: Working-age adults. National Institute of Dental and Craniofacial Research; 2021. 15. Dias JJ, Muniz FWM, Colaço J, Giotti Marostega M, Peron D, Rösing CK, et al. Tooth loss and associated factors in the elderly in Cruz Alta, Brazil: a crosssectional study. *Acta Odontol Latinoam*. 2020;32(3):172–80. Disponible en: [https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1852-48342020000300172&script=sci\\_arttext&tlng=en](https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1852-48342020000300172&script=sci_arttext&tlng=en)
16. Beltrán V, Flores M, Sanzana C, Muñoz-Sepúlveda F, Alvarado E, Venegas B, et al. Tooth loss and caries experience of elderly Chileans in the context of the COVID-19 pandemic in five regions of Chile. *Int J Environ Res Public Health*. 2023;20(4):3001. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph20043001>
17. Peres MA, Macpherson LMD, Weyant RJ, Daly B, Venturelli R, Mathur MR, et al. Oral diseases: a global public health challenge. *Lancet*. 2020;394(10194):249–60. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)31146-8](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31146-8)
18. Elani HW, Harper S, Thomson WM, Espinoza IL, Mejia GC, Ju X,

- et al. Social inequalities in tooth loss: A multinational comparison. *Community Dent Oral Epidemiol.* 2020;45(3):266–74. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/cdoe.12285>
19. Escobar GAA, Cartagena FJR, de González WYE, de Rodríguez KAA, Bravo M, Mesa F, et al. Edentulism and quality of life in the Salvadoran population: a cross-sectional study. *BMC Oral Health.* 2024;24(1):928. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s12903-024-04581-3>
20. Islas-Zarazúa R, Mora-Acosta M, Navarrete-Hernández J de J, Reynoso-Vázquez J, Villalobos-Rodelo JJ, Rojas-Ortega L, et al. Comparative analysis of edentulism in a sample of Mexican adults with and without type 2 diabetes. *Healthcare* (Basel). 2022;10(12):2378. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/healthcare10122378>
21. Chumpitaz-Durand R, Universidad de San Martín de Porres, Chiclayo - Peru., Lecca Gonzalez M, Diaz Torres C, Universidad de San Martín de Porres, Chiclayo - Peru., Universidad de San Martín de Porres, Chiclayo - Peru. Prevalence of partial edentulism according to Kennedy and Applegate in patients treated at a university dental clinic in Lambayeque-Peru. *J Oral Res.* 2020;8(3):236–46. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.17126/joralres.2020.035>
22. Mafla AC, Herrera-López M, Dorado-Pantoja GT, López-Ruano KJ, Saa-Valentiera L, Gallardo-Pino C, et al. Oral Health Literacy and tooth loss and replacement in older adults at a university dental clinic in Colombia. *Health Lit Res Pract.* 2024;8(1):e21–8. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3928/24748307-20240121-01>
23. Evaristo-Chiyong TA, Mattos-Vela MA, Rodríguez-Vargas MC, Gómez-Meza DN, Lamas-Lara VF, Cuadrao-Zavaleta LA. Oral Health Literacy and its impact on oral health promotion behaviors in Peruvian adults: A multidimensional assessment. *J Int Soc Prev Community Dent.* 2025;15(5):442–50. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.4103/jispcd.jispcd\\_115\\_25](http://dx.doi.org/10.4103/jispcd.jispcd_115_25)

24. Naik SP, Hota S, Bhushan P, Sam G, Kumari VV, Shetty N. Evaluation of oral health-related quality of life in patient with removable prosthesis: A cross-sectional study. *J Pharm Bioallied Sci.* 2020;12(Suppl 1):S210–3. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.4103/jpbs.JPBS\\_63\\_20](http://dx.doi.org/10.4103/jpbs.JPBS_63_20)
25. Fouda SM, Gad MM, Ellakany P, El Zayat M, AlGhamdi M, Abdelrahman H, et al. Impact of prosthetic rehabilitation on oral health-related quality of life of Saudi Adults: A prospective observational study with pre-post design. *Saudi Dent J.* 2024;36(7):1000–5. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.sdentj.2024.04.006>
26. Gore AW, Padol MV, Arya A, Siddamreddy BP, Jain S, Anees K. Impact of prosthetic treatment on oral Health-Related Quality of life: A refined OHIP-14 approach. *J Pharm Bioallied Sci.* 2025;17(Suppl 1):S336–8. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.4103/jpbs.jpbs\\_616\\_25](http://dx.doi.org/10.4103/jpbs.jpbs_616_25)
27. Turker SB, Sener ID, Özkan YK. Satisfaction of the complete denture wearers related to various factors. *Arch Gerontol Geriatr.* 2020;49(2):e126–9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2008.11.003>
28. Quadri MFA, Alamir AWH, John T, Nayeem M, Jessani A, Tadakamadla SK. Effect of prosthetic rehabilitation on oral health-related quality of life of patients with head and neck cancer: a systematic review. *Transl Cancer Res.* 2020;9(4):3107–18. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.21037/tcr.2020.12.48>

## DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Ospina Bravo Lina Mireya** con C.C: # 0954423877 autor/a del trabajo de titulación: **“Evaluación de la autoestima de los pacientes tratados con prótesis total y parcial removible en la clínica odontológica de la UCSG en el periodo B- 2025”** previo a la obtención del título de **que Odontóloga** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, **03 de marzo de 2026**

f.



---

Nombre: **Ospina Bravo Lina Mireya**  
C.C. 0954423877



## REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

### FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA Y SUBTEMA:	"Evaluación de la autoestima de los pacientes tratados con prótesis total y parcial removible en la clínica odontológica de la UCSG en el periodo B-2025"		
AUTOR(ES)	Ospina Bravo Lina Mireya		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)	Zambrano Bonilla María Christel		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Facultad de Ciencias de la salud		
CARRERA:	(nombre de la carrera)		
TÍTULO OBTENIDO:	Carrera de Odontología		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	04 de marzo de 2026	No. DE PÁGINAS:	25
ÁREAS TEMÁTICAS:	Evaluación de autoestima. Pacientes tratados con prótesis total y parcial removible.		
PALABRAS CLAVES/KEYWORDS:	edentulismo, autoestima, rehabilitación protésica		
RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):			
<p><b>Introducción:</b> La apariencia facial y la sonrisa influyen en la autopercepción y el bienestar psicológico. El edentulismo afecta la autoestima, definida como la valoración personal construida por experiencias y aceptación social. En odontología, la rehabilitación protésica no solo restablece función y estética, sino que mejora dimensiones psicológicas. Estudios previos reportan alta autopercepción tras tratamientos estéticos. <b>Objetivo general:</b> Evaluar la autoestima de pacientes tratados con prótesis total y parcial removible en la Clínica Odontológica de la UCSG durante el periodo B-2025. <b>Materiales y métodos</b> Estudio analítico, descriptivo-observacional, no experimental, cuantitativo y transversal, aprobado por la UCSG. Se analizaron datos sociodemográficos, nivel socioeconómico, tipo de edentulismo, autoestima y confianza social mediante escala Likert (1–2 bajo, 3–4 medio, 5–6 alto), basada en Ghorbani et al. (2025). El universo fue de 66 pacientes; muestra de 57 con 95% de confianza y 5% de error. Se incluyeron adultos rehabilitados con prótesis removible. Datos recolectados por encuesta en Google Forms y analizados en Excel y SPSS con frecuencias y chi cuadrado. <b>Resultados</b> Participaron 66 pacientes; 68,2% mujeres y 51,5% ≥50 años. Predominó educación secundaria (50%) y nivel socioeconómico bajo (57,6%). El edentulismo parcial fue 87,9%. La autoestima fue alta en 68,2% y la confianza en 54,5%. No hubo asociación significativa entre tipo de edentulismo y autoestima (<math>\chi^2=0,005</math>; <math>p=0,94</math>) ni confianza (<math>\chi^2=2,29</math>; <math>p=0,32</math>). <b>Conclusiones</b> Predominaron adultos mayores con nivel socioeconómico bajo y edentulismo parcial. La rehabilitación protésica impactó positivamente en autoestima y confianza, sin asociación estadística con el tipo de edentulismo</p>			
ADJUNTO PDF:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: +593967086257 +593969061424	E-mail: <a href="mailto:nanisospina8@gmail.com">nanisospina8@gmail.com</a>	
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN (COORDINADOR DEL PROCESO UTE):::	Nombre: <b>Ocampo Poma Estafania del Rocío</b>	Teléfono: +539996757081	
	E-mail: <a href="mailto:estefania.ocampo@cu.ucsg.edu.ec">estefania.ocampo@cu.ucsg.edu.ec</a>		
<b>SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA</b>			
Nº. DE REGISTRO (en base a datos):			
Nº. DE CLASIFICACIÓN:			
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):			