

**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA “SAN VICENTE DE PAÚL”**

TEMA:

Intervenciones de Enfermería a pacientes con sobredosis por consumo de sustancias psicotrópicas que acuden al servicio de emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, octubre 2015 a febrero 2016

AUTORA:

Villacreses Carvache Zoila Yadira

**TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

TUTORA

Lcda. González Osorio Cristina, Mgs.

Guayaquil, Ecuador

14 de Marzo de 2016



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA“SAN VICENTE DE PAÚL”**

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente Trabajo de Titulación fue realizado en su totalidad por **Villacreses Carvache Zoila Yadiracomo** requerimiento para la obtención del Título de **LICENCIADA EN ENFERMERÍA**.

TUTORA

Lcda. González Osorio Cristina, Mgs.

DIRECTORA DE LA CARRERA

Lcda. Mendoza Vines Angela,Msg.

Guayaquil, a los 14 del mes de Marzo del año 2016



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA“SAN VICENTE DE PAÚL”**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo: Villacreses Carvache Zoila Yadira

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, Intervenciones de Enfermería a pacientes con sobredosis por consumo de sustancias psicotrópicas que acuden al servicio de emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, octubre 2015 a febrero 2016

Ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan al pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 14 del mes de Marzo del año 2016

AUTORA

Villacreses Carvache Zoila Yadira



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA ENFERMERÍA “SAN VICENTE DE PAÚL”**

AUTORIZACIÓN

Yo: Villacreses Carvache Zoila Yadira

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a la publicación en la biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación: **Intervenciones de Enfermería a pacientes con sobredosis por consumo de sustancias psicotrópicas que acuden al servicio de emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, octubre 2015 a febrero 2016**

Cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 14 días del mes de Marzo del 2016

AUTORA

Villacreses Carvache Zoila Yadira

AGRADECIMIENTO

Expreso mis agradecimientos a mis profesores de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil por todo su apostolado del cual me siento muy orgullosa, me hicieron profesional.

Al Cuerpo Directivo, que cuidan y mantienen en alto el nombre de nuestra Universidad y sobre todo de la Carrera de Enfermería

A mi Tutora, porque hasta el último momento me ha ofrecido su ayuda y me ha entregado de su saber en el desarrollo de esta obra investigativa.

A mis amigos y compañeros, entramos nerviosos y estamos por salir muy seguros de lo que somos.

A todos los que de una u otra forma han contribuido para llegar a la recta final, mi Título de Licenciada.

Yadira Villacreses

DEDICATORIA

Dedico este compendio investigativo al Dios Todopoderoso, por sus santas bendiciones de cada día sobre mis seres queridos y por la fortaleza y sabiduría para que yo alcance mi sitial.

A mi familia, mi esposo José Andrade, por su apoyo y comprensión durante esta larga jornada.

A mis hijos July, Jhon Jairo y Romina, por ser mi motor y fuerza de inspiración.

A mi madre Betty Carvache, por ser un ejemplo de mujer y profesional.

Yadira Villacreses

INDICE

CERTIFICACIÓN	ii
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD	iii
AUTORIZACIÓN	iv
AGRADECIMIENTO	v
DEDICATORIA	vi
INDICE.....	vii
INDICE DE GRÁFICOS	ix
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
INTRODUCCIÓN	12
CAPÍTULO I	13
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
Pregunta de investigación:.....	14
JUSTIFICACIÓN	15
OBJETIVOS	17
Objetivo General	17
Objetivo Específico	17
CAPÍTULO II	18
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL.....	18
Antecedentes del estudio	18
Drogas.- Definición.....	19
Clasificación de las drogas	20
Drogas Duras	20
Drogas Blandas	20
Dependencia.....	21
Drogas más comunes	21
El Alcohol	21
La Cocaína y el Crack.....	21
La Marihuana	21
La H	22

Signos y síntomas del consumidor de sustancias ilegales.....	22
Efectos que causan las sustancias estupefacientes o psicotrópicasInmediatos:.....	22
Efectos mediatos	23
Intervenciones de enfermería	24
Valoración del paciente:.....	24
Tratamiento.....	24
Prevención del uso de drogas.....	25
Determinación de términos Básicos.....	26
Marco Legal	26
VARIABLES	30
Operacionalización de las Variables	30
CAPÍTULO III	33
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	33
Universo.....	33
DiseñoMetodológico.....	33
Diseño de la Investigación	33
Instrumentos	33
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	34
CONCLUSIÓN	62
RECOMENDACIÓN.....	64
BIBLIOGRAFÍA	65
ANEXOS	67

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N°	1	Edad.....	34
Gráfico N°	2	Género.....	35
Gráfico N°	3	Cargo.....	36
Gráfico N°	4	Tiempo en el Área.....	37
Gráfico N°	5	Vías aéreas permeables.....	38
Gráfico N°	6	Canalizar vía periférica.....	39
Gráfico N°	7	Control de posición adecuada.....	40
Gráfico N°	8	Estado de conciencia.....	41
Gráfico N°	9	Control de signos vitales.....	42
Gráfico N°	10	Control de ingesta del paciente.....	43
Gráfico N°	11	Higiene del paciente.....	44
Gráfico N°	12	Comunicación con el paciente.....	45
Gráfico N°	13	Hábitos y costumbres del paciente.....	46
Gráfico N°	14	Protocolo de atención.....	47
Gráfico N°	15	Aplicación de Protocolo	48
Gráfico N°	16	Capacitación sobre la atención del paciente	49
Gráfico N°	17	Asesoramiento a los familiares.....	50
Gráfico N°	18	Orientación sobre el tratamiento.....	51
Gráfico N°	19	Paciente transferido al psicólogo.....	52
Gráfico N°	20	Tratamiento psicoterapéutico.....	53
Gráfico N°	21	Integración al núcleo familiar.....	54
Gráfico N°	22	Guía de observación.....	55
Gráfico N°	23	Observación.....	56
Gráfico N°	24	Consecuencias por el consumo de drogas....	57
Gráfico N°	25	Edad.....	58
Gráfico N°	26	Sexo.....	59
Gráfico N°	27	Lugar de procedencia.....	60
Gráfico N°	28	Atención recibida.....	61

RESUMEN

Las intervenciones de Enfermería siempre serán fundamentales en toda atención de pacientes y más aún si se trata de un persona con sobredosis de sustancias psicotrópicas. Este trabajo investigativo tiene por **objetivo**: Evaluar las intervenciones de Enfermería a pacientes consobredosis por consumo de sustancias psicotrópicas que acuden al Servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil. El **universo** está comprendido por 18 persona entre profesionales y auxiliares de enfermería. La **metodología** se trata de un estudio descriptivo, enfocado en la observación y descripción del fenómeno en estudio. Luego del análisis de los **resultados** se obtuvo la siguiente información: En cuanto a la caracterización del personal de enfermería: El 56% del personal se encuentra entre las edades de 31 a 40 años, es decir es un personal joven y por la edad mentalmente seguros y el 67% son mujeres. En cuanto a la aptitud del personal de Enfermería frente al paciente el 30% se preocupa por el confort, el 40% dialoga, pero cuando el paciente pide información algo más del 70% le brinda y lo hace en una forma explícita. Por todo lo expuesto **concluyo** considerando que las intervenciones de enfermería son acertadas en un 90%, cumplen con las acciones necesarias en el momento oportuno.

Palabras claves:

Intervenciones de enfermería, Sustancias psicotrópicas, pacientes con sobredosis, Unidad Hospitalaria.

ABSTRACT

Nursing interventions will always be fundamental in all patient care and even more if it is a patient with an overdose of psychotropic substances. This research work aims to: evaluate nursing interventions to patients with overdose of psychotropic substance abuse who come to the Emergency Service of the Institute of Neurosciences Welfare Board of Guayaquil. The universe is comprised of 18 elements between professionals and nursing assistants. The methodology is a descriptive study, focused on observation and description of the phenomenon under study. After analyzing the results the following information was obtained: As for the characterization of nursing staff: 56% of staff are between the ages of 31 to 40 years, ie a young staff and by the age mentally insurance. 67% are women. As for the ability of nurses versus 30% patient cares about comfort, 40% converses. But when the patient asks for information more than 70% the offers and does so in an explicit form. For all these reasons I conclude considering that nursing interventions are successful in 90% meet the necessary actions at the right time

Keywords:

Nursing interventions, psychotropic substances, patients, overdose

INTRODUCCIÓN

El propósito de esta investigación es contribuir con el conocimiento sobre una realidad que está inmersa nuestra sociedad, ya que las adicciones a las drogas traen como consecuencia afecciones en los órganos principales como el sistema cardiorrespiratorio, sistema renal, etc. En vista de esta situación el servicio de emergencia del Instituto de Neurociencia de la Junta de Beneficencia de la Ciudad de Guayaquil, atiende a pacientes que llegan bajo efectos de sobredosis proporcionándoles cuidados emergentes hasta estabilizarlos a los jóvenes y adultos con problemas de sobredosis o abstinencia de sustancias psicotrópicas.

La OMS en el año 2012 señala que la tasa de mortalidad es del 40% por millón de personas a nivel mundial entre las personas con edades de 15 a 64 años. De igual forma la OMS calcula que en el 3,5% de la población a nivel mundial consumió alguna droga ilegal, la droga de mayor uso es la marihuana. Señala también que una de cada 20 personas con edades entre 15 y 64 años en el 2013, consumieron drogas ilegales y no de cada 10 drogodependientes es problemático o sufre trastornos, lo que se incrementa los riesgos a la comunidad circundante. (OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LAS DROGAS Y EL DELITO, 2012)

En el Ecuador, un informe del Consep (Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas) señala que el 0.1% de la población del Ecuador consumen sustancias psicotrópicas, y señalan a la vez que este porcentaje puede ser mayor en las poblaciones de las provincias costeras como Guayas, Manabí y la provincia de Santa Elena. Estudios científicos señalan que las drogas ilegales, están asociadas a la defunción de jóvenes y adolescentes. Mientras más tiempo de consumo las dosis son más altas y los daños en organismo resultan irreversibles. (EL UNIVERSO, 2014)

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo investigativo es un problema caracterizado dentro de la salud pública. Cada día se incrementa la población de los consumidores de sustancias sicotrópicas a tal punto que muchas veces el personal de atención en las unidades asistenciales no abastece a la demanda que se presenta, los usuarios son en su mayoría adolescentes, jóvenes y niños.

El Hospital de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil, se encuentra ubicado en las faldas del cerro del Carmen de la Ciudad de Guayaquil, brinda atención las 24 horas del día, es de especialidades, está equipado con alta tecnología, el personal de Enfermería labora en los tres turnos, en el área de Emergencia, lugar donde inicialmente llegan los pacientes y se le brinda los primeros auxilios y de acuerdo a su condición son derivados al área de acuerdo a su necesidad o enviados a la casa.

Este tema investigativo tiene gran pertinencia en la actualidad no solo para nosotros los profesionales de la salud sino a nivel de gobierno, tal como se observa la lucha por la legalización al momento de la marihuana y en nuestro país el derecho a portar cierta cantidad de sustancia ilegal, los debates se dan y aun esperamos los resultados de los mismos, La pertinencia social es manifestada desde el derecho de proporcionar información sobre un problema cada día más visible y de mayor trascendencia para la sociedad ecuatoriana. Por lo expuesto me planteo las siguientes preguntas de investigación:

Pregunta de investigación:

- ¿Cómo identificar a un paciente con sobredosis por consumo de sustancias psicotrópicas que acuden al servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil?
- ¿Cómo interviene la enfermera frente a un pacientes con sobredosis por consumo de sustancias psicotrópicas que acuden al servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil?
- ¿Cuál es la aptitud del personal de enfermería frente a pacientes con sobredosis que acuden al servicio de emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil?

JUSTIFICACIÓN

La creciente población de consumidores de drogas obliga a que el personal de la salud se prepare y diseñe estrategias de atención posibilitando una buena atención en cada uno de sus necesidades, con la finalidad de lograr que esta problemática disminuya. Son estas las razones expuestas para la realización de esta investigación, como también, encontrar a jóvenes y adolescentes en esta dependencia por la falta de información oportuna además de otros factores relacionados con el grupo familiar al que pertenecen. Por tanto se considera esta investigación de gran utilidad, ya que prepara al personal de la salud en la atención a este tipo de problema. Siendo los beneficiarios los jóvenes y adolescentes involucrados en estas conductas que recibirán una atención apropiada a sus necesidades. Así mismo se serán beneficiario la comunidad, padres de pacientes que aún viven confiados y dejan a sus hijos sin control o con muchas libertades perjudiciales.

Con esta investigación pretende concientizar al personal de enfermería para que aplique los conocimientos que conlleven a la rápida atención del usuario, para evitar futuras complicaciones, el desempeño de la Enfermera es de vital importancia en este proceso, este trabajo investigativo será de relevancia para el personal de Enfermería por la información sobre las intervenciones que se debe proporcionar a pacientes con sobredosis de drogas.

Se justifica una vez más este trabajo en razón que se descubre un problema cuyas proporciones va en aumento y por ello hay que tomar las medidas para atenderlo en cada una de sus proporcionalidades, es decir, está el problema y debemos atenderlo, desde el ámbito de la salud, el profesional de enfermería debe de prepararse para que sus intervenciones sean las adecuadas a la situación que debe atender.

A nivel académico los resultados permitirán poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio, y dentro del campo profesional servirá como fortalecimiento, adicionalmente los resultados posibilitarán a las autoridades a establecer medidas correctivas ante la problemática estudiada.

OBJETIVOS

Objetivo General

- Evaluar las intervenciones de enfermería a pacientes con sobredosis por consumo de sustancias sicotrópicas que acuden al Servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil. octubre 2015 a marzo 2016.

Objetivo Específico

- Determinar la aptitud del personal de enfermería frente al paciente con sobredosis por consumo de drogas ilegales que acuden al Servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil
- Caracterizar al personal de Enfermería que atiende a los pacientes con sobredosis por consumo de drogas ilegales que acuden al Servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.
- Señalar las consecuencias de las sobredosis de sustancias sicotrópicas en el paciente.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL

Antecedentes del estudio

El consumo de sustancias psicotrópicas o drogas ilegales se ha incrementado, creando como consecuencias los problemas de sobredosis en las personas, personas que presentan alteraciones del sistema nervioso, mental orgánico, esta problemática es una alerta que el personal de Enfermería y en general el profesional de la salud debe de prepararse para contribuir con buenas atenciones a los pacientes y constituirse en un aporte de rescate en el restablecimiento de la salud de estos pacientes, ya que los daños en el organismo son infinidad de las veces irreversibles.(Simbaña & Valencia, 2010)

Para la realización de esta investigación se ha buscado resultados de investigaciones anteriores (Yaria, 2008)

“La práctica del consumo de sustancias ilegales: Heroína”, autor Guillermo Castaño, (Colombia) objetivo: Caracterizar el consumo de sustancias ilegales, En la misma se determina que los consumidores de tales sustancias son hombres generalmente y sin familia. Tienen educación de nivel superior y pertenecen a un nivel económico medio alto, y con antecedentes familiares de consumidores, la forma de consumirlo es mediante la aspiración, pocos se inyectan, el estudio concluye señalando que un alto porcentaje de la población está involucrada en el consumo, lo cual es considerado un problema de salud pública, recomienda medidas inmediatas por parte del gobierno. (Scielo, 2010)

M. Castañeda; M., Gómez, con la obra titulada: "Consecuencias que causan las sustancias prohibidas" los fines de esta investigación identificar los daños causados en el organismo del consumidor, evidenciándose que los problemas de alto riesgo, le ocasiona resequedad, alteraciones nerviosas, psicológicas, ve visiones, temblor, siente pánico, puede pasarse gran parte del tiempo en un estado de inconsciencia, le afecta el sistema renal y cardiaco, una persona consumidora pierde la voluntad, no puede abstenerse de la mismo y por el contrario cada día necesita más su organismo para sentirse a tono. (Gómez, 2006).

La misma revista Scielo, revela en esta obra el problema de los opiáceos y las consecuencias de las intoxicaciones. Indica que el tratamiento en todos los casos no es el mismo, que este depende de la forma en que se suministran la sustancia, así mismo depende de la pureza de la sustancia que se administre. Recordando que la sustancia no es pura y por esas razones los daños son más letales, hay sustancias que al consumidor le genera un problema muy parecido a la lepra, otros sufre intoxicaciones tan poderosas que pueden terminar en una tumba, sin que la ciencia médica pueda lograr mejorar el estado de salud. (Gainza, 2011)

Domingo Comar A, autor de la investigación "Prevalencia y problema de las drogas legales"; en este estudio identifica y señala los abusos y las consiguientes consecuencias del abuso de sustancias, la verdad del análisis a motivado a las organizaciones como la ONU a mostrar más interés por el problema y sido motivo para la creación de otros grupos organizados que apoyen la lucha contra este tipo de problema que destruye a la familia y desde ahí al Estado. (Amaranta Dutti, 2012)

Drogas.- Definición

OMS, define a las drogas como:

Sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico (Bradánovic, 2012).

Estas sustancias crean dependencia en la persona haciéndole perder la voluntad y convirtiéndolo en esclavo de su consumo y alterando su conducta en forma inmediata. Por tal motivo es mejor no probarla pero muchos jóvenes lo hacen por sentirse bien o por estar bien con su grupo y otros por los factores que los llevan probarlas.

Clasificación de las drogas

De acuerdo al grado de dependencia que causa en el individuo las drogas se las ha clasificado en:

Drogas Duras

Son aquellas que crean en el individuo una dependencia tanto psicosocial como física. En este grupo está el opio, anfetaminas, alcohol y los conocidos con el nombre de barbitúricos.

Drogas Blandas

Este tipo de sustancia crea en el individuo una dependencia de orden psicosocial. Pertenecen a este grupo la marihuana, LSD, cocaína, y el cigarrillo o tabaco.

Analizando estas definiciones los términos de duras o blandas podría hacer creer que se trata de unas buenas y otras malas, pero la situación no es así sino que más bien las unas causan daños mayores que las otras, lo cual ocurre a partir de las veces en que las consuma.

Dependencia

Se le ha dado este nombre a la persona que necesita administrarse droga para sentirse bien, caso contrario su sistema nervioso se altera.

Drogas más comunes

El Alcohol

Es la sustancia más consumida a nivel mundial, altera los sentidos y las percepciones. Los efectos, estimular a la persona, esta se siente bien, pero luego sus emociones cambian y se queda dormida por su efecto. Es la de mayor consumo entre los jóvenes y adolescentes.

La Cocaína y el Crack

La cocaína es un polvo blanco derivado de la coca, el crack se deriva de la cocaína y se le llama así porque al calentarse hace un ruido "crack". La persona que ha consumido esta sustancia sentirá un poder o energía por el tiempo aproximado de 30 minutos desde que la inhala. Es una droga de un efecto rápido que puede causarle en la primera vez problemas cardiacos o respiratorios.

La Marihuana

Es una planta parecida al perejil, se consume sus hojas secas o verdes, Afecta el estado anímico del consumidor, quien puede manifestarse como feliz o deprimido; tiene efecto sobre la presión arterial o cardiaca. Su daño puede ser grave en los pulmones, quienes la consumen manifiestan una especie de silbidos respiratorios.

La H3

Es un derivado de la heroína, muy barata y muy consumida por los jóvenes y adolescentes, es muy dañina por los productos que le ponen para abaratar costo (Garcia, 2007)

Signos y síntomas del consumidor de sustancias ilegales.

El índice de consumidores ha crecido que es obligatorio en el personal de la salud identificarlos, sobre todo para darles un tratamiento inmediato de acuerdo a las características que presente. Los riesgos del drogodependiente son altos, porque además de afectar el organismo por la sustancia dañina se pone en riesgo de adquirir otro tipo de patología como es el VIH, hepatitis y otras a causa del uso de la jeringuilla compartida. Este es un problema que debe preocuparle a los gobiernos para destinar un fondo para jeringuillas y organizar lugares en que el drogodependientes se acerque a solicitarla y se la den sin ningún trámite burocrático. Es importante enfocar la edad de los adictos cuya edad para ser consumidor se va reduciendo y cada vez son más jóvenes. (Garcia, 2007)

Al ingerir una droga la persona manifestará signos y síntomas del consumo a los cuales se debe de estar alerta, no solo como conocimiento de profesional sino como un miembro de la sociedad afectada por la pérdida de una persona productiva a la sociedad, a la que se le debe brindar ayuda para que rompa las cadenas de ese vicio esclavista (Richard, 2010).

Efectos que causan las sustancias estupefacientes o psicotrópicas

Inmediatos:

Una persona una vez que se introdujo droga al organismo sea de cualquier forma sentirá los efectos inmediatos, luego de 15 segundos posteriores. El drogado sentirá una satisfacción que lo reflejará con felicidad en forma exacerbada. A esta etapa le seguirá una de sedación, sentirá ánimo de participar dentro de actividades dentro del grupo en que se encuentre y esto será por un espacio de tiempo de tres horas, (Rossi, 2008)

En cuanto a los efectos físicos sentirá lo siguiente:

- Resequedad en la boca.
- Pupilas pequeñas
- Problemas intestinales
- Respiración lenta

Efectos mediatos

En la medida que el tiempo de consumo sea mayor los problemas en el organismo también serán mayores, a lo que se relaciona las medidas de higiene mantenidas por el drogodependiente.

- Problemas nutricionales causados por los desórdenes alimenticios y por la irresponsabilidad de proveerse alimentos dentro de un horario adecuado, situación que lo adelgazará.
- Por el desorden de los alimentos reflejará estreñimiento.
- Problemas cardiovasculares y anemia
- Problemas sanguíneos.
- En mujeres problemas de aborto.
- Tristeza y apatía
- Alteraciones psicológicas
- Depresión
- Conductas egoístas
- Problemas nerviosos
- Insomnio
- Memoria lenta u olvidos
- Alteración de la menstruación (VALORACION DE LOS SIGNOS VITALES, 2010)

Intervenciones de enfermería

Ante un paciente con problemas de intoxicación debemos de actuar inmediatamente, ya que se trata de salvar una vida por tanto las actuaciones serán las siguientes:

Valoración del paciente:

Debemos de medir sus signos vitales, observar si se encuentra en alguna situación de parada cardiorrespiratoria, de ser así debe revisar la vía aérea, cuidar la ventilación, masajearlo en tanto monitorea al paciente, controlar los signos vitales para asegurarse que el paciente no se encuentra en estado crítico. Un paciente con siguientes signos debe preocupar:

TAS >220 -< de 8,

FR >25 o < 8

FC > 120 o < 50

TAD >120

Hipotermia >40 o < 35

Nivel de conciencia < 9 (Glasgow)

Convulsiones

Pérdida de fuerza

Tratamiento

Un paciente drogodependiente es una persona que está intoxicada y necesita de esa sustancia para sentir que su organismo le funciona. Por tanto debe de seguir un tratamiento desintoxicante, este es de resultados rápido solo si hay una evaluación que comprenda las siguientes áreas: psicológica biológica, y social. Son .los factores detonantes de la dependencia de la sustancia cualquiera que sea.(Castilla-LaMancha, 2009)

Una vez realizado y recibido los exámenes y los resultados se inicia el tratamiento, es decir controlar los efectos que lo obligan a buscar la sustancia. La recuperación debe ser integral, atender todas las situaciones posibles de daño del paciente como generalmente es en el cerebro y de haber otras en otros órganos (Yaria, 2008)

Prevención del uso de drogas

Las intervenciones de enfermería también deben de dirigirse a la educación preventiva tanto a los padres o representantes como al menor hablándole de la autoestima que debe de tener sobre sí mismo. Esto es:

- No acusar al drogodependiente, más bien tratar de comprenderlo.
- Contribuir en formas y maneras para que la persona reconozca que tiene valores y pueda así elevar su autoestima.
- Identificar los factores que lo llevan al consumo de sustancias prohibidas legalmente.
- Recomendar a los padres mayor diálogo con sus hijos, demostrarles interés por lo que estos hacen y a la vez controlar sus amistades y las personas con quienes andan.
- Apoyar una educación continua, buscando y proponiendo técnicas para su realización.

Determinación de términos Básicos

Consumo. Acción de un ser humano dirigida a ingerir alguna sustancia, la cual puede ser beneficiosa o perjudicial al organismo. **Drogodependiente:** Persona que depende de las drogas para sentirse bien.

Intoxicación. Extrapasar el límite en el consumo de una sustancia nociva a tal punto que su organismo muestre

Paciente. Persona que necesita asistencia médica por los problemas de salud que le impiden asistirse a sí mismo.

Toxicómano, persona que consume drogas

MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA CONSTITUYENTE 2008

Sección segunda Salud

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad (Constitución del Ecuador 2008).

Art. 363.- El Estado será responsable de:

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la cobertura.

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.

LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS

Título Segundo DE LA PREVENCIÓN

Art. 17.- Actividades preventivas.- Las instituciones y organismos públicos, en aplicación de los planes y programas de prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización, desarrollarán, en las áreas de su competencia o actividad, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva y en coordinación y colaboración con las entidades y personas que estimaren del caso, las campañas tendientes a alcanzar los objetivos de esta Ley.

Art. 18. Educación preventiva. Los programas de todos los niveles y modalidades del sistema nacional de educación incluirán enfoques y metodologías pedagógicas que desarrollen la formación de una personalidad

individual y una conciencia social orientada a la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.

Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de los establecimientos de educación fiscal, municipal y particular y el Magisterio en general deberán participar activamente en las campañas de prevención.

Título Tercero

DEL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN Y DE LA REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS

Art. 27.- Del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización. Por uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización se entiende todo aquel que no sea terapéutico.

Art. 28.- Examen y tratamiento obligatorio. Los miembros de la Fuerza Pública están obligados a conducir de inmediato a cualquier persona que parezca hallarse bajo los efectos nocivos una sustancia sujeta a fiscalización a un hospital psiquiátrico o centro asistencial, con el objeto de que los médicos de la correspondiente casa de salud verifiquen si se encuentra bajo el efecto de esas sustancias.

Si fuere así, evaluarán si hay intoxicación y el grado que ha alcanzado. Si éste fuere el caso, ordenarán inmediatamente el tratamiento adecuado.

El tratamiento que debiere efectuarse en centros especiales se realizará en los que fueren previamente calificados y autorizados por la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

Art. 31.- Tratamiento de menores de edad.- Para el tratamiento de menores de edad se contará con el Juez de la Niñez y la Adolescencia de la respectiva jurisdicción.

Las salas especializadas de menores de las cortes superiores y la Secretaría Ejecutiva del CONSEP coordinarán sus acciones para asegurar la debida protección de los menores de edad.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

PREVENCIÓN

La exposición a programas de prevención es un indicador de la actividad de la prevención en la población en general y en grupos específicos, constituye un factor general de protección respecto al uso y consumo de drogas. El Informe Final Preliminar de Evaluación del Proyecto de Cooperación Unión Europea-Comunidad Andina de Naciones “Apoyo a la Comunidad Andina en el Área de Drogas Sintéticas”, del 5 de abril del 2010, respecto a las actividades de prevención reporta la ejecución del proyecto en 48 establecimientos educativos, públicos y privados, de las ciudades de Cuenca, Guayaquil, Manta y Quito; con una participación directa de más de 13.894 estudiantes involucrados en diversas actividades de producción de materiales y desarrollo de proyectos de Prevención, participación en talleres que fueron replicados en otros ámbitos de las instituciones educativas, beneficiando indirectamente a 30.000 estudiantes y padres de familia.

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

El Estado ecuatoriano asume la responsabilidad de proteger la salud de las personas con problemas de adicción o dependencia a las drogas y en tal sentido regula los servicios de tratamiento y recuperación, públicos y privados. A nivel nacional existen 15 centros públicos de atención que ofrecen tratamiento al consumo de drogas y a los factores secundarios asociados a ellas; y, 122 centros privados autorizados.

VARIABLES

- Intervenciones de enfermería
- Persona con sobredosis

Operacionalización de las Variables
Tabla N° 1: Intervenciones de Enfermería

Definición	Dimensión	Indicadores	Escala	Fuente	
<p>Intervenciones de Enfermería</p> <p>Son los procedimientos que desarrollo el personal de enfermería en atención a las necesidades que tiene un paciente</p>		Edad	20 a 30 años 31 a 40 años Más de 41 años	Encuesta al personal de enfermería	
		Género	Hombre Mujer		
	<p>Formación</p> <p>Experiencia Laboral</p> <p>Intervenciones en emergencia</p>	Carga	Licenciado /a en Enfermería Auxiliar de enfermería Técnica en Enfermería Otros	Guía de Observación	
			Tiempo en el Área		Menos de un año De 1 a 3 años De 4 a 7 años Más de 8 años
					Vías aéreas permeables
		Canalizar vena periférica	Si No		
		Posición adecuada	Si No		
		Vigilar estado de conciencia	Si No		
		Control de signos vitales	Si No		
		Mantiene la higiene del paciente	Si No		
		Establecer comunicación	Si No		
		Vigilar hábitos y costumbres	Si No		
		Registro de constante	Si		

		vitales	No	
	Plan de Intervención	Proporciona una alimentación adecuada	Si No	
		Establecer horarios de aseo	Si No	
		Cumple con las disposiciones médicas	Si No	
		Da Seguridad y confort	Si No Si	
		Control de visitas	No	
		Incorporarlo al tratamiento psicoterapéutico	Si No	
		Aptitud	Escucha activa	Si - No
	Empatía, respeto		Si - No	
	Dar información		Si - No	
	No recriminar, desafiar o exceso Autoritarismo.		Si - No	
	Protocolos de atención	Protocolo de atención	Si - No	
		Aplica el protocolo de atención	Si - No	
		Capacitación sobre la atención de pacientes	Si - No	
		Asesoramiento a los familiares	Si - No	
		Orientación sobre tratamiento	Si - No	
		Paciente transferido al Psicólogo		
		Tratamiento psicoterapéutico al paciente		
	Paciente es integrado al núcleo familiar			

VARIABLE:

Pacientes

Definición	Dimensión	Indicadores	Escala	Fuente
Persona con sobre dosis	Persona Hospitalizadas que necesita ser cuidado por otras personas por carecer o tener disminuidas sus capacidades de autocuidados	Edad	18 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años 46 a 55 años Más de 56 años	Encuesta al personal de enfermería
		Sexo	Hombre Mujer	
		Lugar de residencia	Sector urbano Sector marginal Fuera de la ciudad	
		Familiares	Madre y madre Esposa/o Familiares Solo Hijos Abandonado	
		Atención	Excelente Muy buena Buena Regular Mala	

CAPÍTULO III

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Universo

El universo de este estudio estará integrado por 6 licenciadas y 12 auxiliares de enfermería que laboran en los tres turnos del Instituto de Neurociencias del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas

Diseño Metodológico

El diseño metodológico de la investigación es un estudio descriptivo, que se enfocará en la observación y descripción del fenómeno en estudio tal cual es observado sin hacer ningún tipo de alteración a la realidad de los resultados.

Diseño de la Investigación

Su diseño es longitudinal y de corte transversal ya que el estudio será enfocado sobre el grupo determinado de enfermeras del área de Consulta Externa del Instituto de Neurociencias en cada uno de los intereses de las investigadoras durante el periodo señalado y por ser básicamente descriptivo.

Instrumentos


Los instrumentos serán una encuesta y una guía observacional dirigida al personal de enfermería en el Área de Consulta Externa del Instituto de Neurociencias.

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL.

1.- Edad del personal de Enfermería

Gráfico N° 1




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Al personal encuestado se le consultó la edad. Las respuestas fueron las siguientes: El 56% se encuentra en el rango de 31 a 40 años, el 33% de 20 a 30 años y el 11% restante tiene más de 41 años.

2.- Género:

Gráfico N° 2




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Al consultar el género del personal de enfermería se pudo observar que el 67% son del femenino, frente al 33% que corresponde el sexo masculino. Lo que pone en relieve que la mujer desde tiempos históricos ha sido y continua estando a cargo de los cuidados de personas que no pueden atenderse a sí mismas.

3.- Cargo:

Gráfico N° 3




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Con el análisis de las respuestas al personal encuestado se conoció que el 67% son licenciadas/os en Enfermería y el 33% auxiliares. Se refleja por tanto que hay un personal calificado en la atención de pacientes con intoxicación por sobredosis.

4.- Tiempo en el área

Gráfico N° 4




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Al ser consultado el personal de enfermería sobre el tiempo que tienen en el Área se pudo conocer que el 38% tiene más de 8 años, el 28% de 1 a 3 años, el 22% menos de menos de 1 año. El tiempo de labores o servicio en un Área permite conocer los procesos que se deben seguir en cada procedimiento.

5.- Mantener Vías aéreas permeables

Gráfico N° 5




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

El 100% del personal encuestado sabe que en caso de pacientes con sobredosis deben de mantener la vía aérea permeable, La permeabilidad de la vía aérea permite maniobrar el intercambio de gases y de esta manera se disminuyen las complicaciones que surgen de la falta de ella.

6.- Canalizar vena periférica

Gráfico N° 6




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

El 100% del personal encuestado reconoció entre sus responsabilidades la canalización de la vena periférica, lo cual es, una técnica invasiva que nos permite tener una vía permanente al sistema vascular del paciente. A través de esta vía podremos administrar sueroterapia, medicación y nutrición parenteral.

7.- Controla la Posición adecuada

Gráfico N° 7




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Ante esta consulta sobre el control de la posición adecuada del paciente, el 83% manifestó SI en tanto que el 17% NO lo hace, La posición adecuada en el paciente le permite una adecuada expansión pulmonar y facilita la alineación de los distintos segmentos corporales.

8.- Vigilar estado de conciencia.

Gráfico N° 8




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

.Al consultar al personal de enfermería si vigilaban el estado de conciencia del paciente, el 72% indicó NO, frente al 28% que señaló SI. El estado de conciencia determina la percepción del paciente sobre su entorno.

9.- Realiza control de signos vitales

Gráfico N° 9




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

El 100% del personal encuestado indicó que realiza el control de los signos vitales a los pacientes. Los resultados son el reflejo de la evaluación clínica confiable del paciente por parte del personal de enfermería, y su interpretación adecuada y oportuna ayuda a decidir conductas de manejo.

10.- Es responsable de controlar ingesta de dieta

Gráfico N° 10




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Ante esta consulta sobre si era responsable de controlar la ingesta del paciente, el 72% señaló NO, el 28% restante indicó SI.

11.- Controla usted la higiene del paciente

Gráfico N° 11




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Ante esta interrogante el 100% del personal encuestado señaló que si controla la higiene del paciente. En cada turno se controla que el paciente esté aseado.

12.- Establece comunicación con el paciente

Gráfico N° 12




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Al consultar si establecían comunicación con el paciente el 72% señaló NO, el 28% restante señaló SI. La comunicación con el paciente siempre será importante y más en los casos de sobre dosis o intoxicación por sustancias psicotrópicas.

13.- Vigila hábitos y costumbres del paciente

Gráfico N° 13




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

El 67% del personal encuestado señaló que NO vigila los hábitos y costumbres del paciente; en tanto que el 33% SI lo hace. Los hábitos y costumbres son importantes conocerlos para poder modificar el estilo de vida del paciente en los casos en que estos no son los apropiados.

14 - Protocolo De Atención

Gráfico N° 14




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Se consultó a los encuestados sobre el protocolo de atención si tenían. El 50% señaló si, el 25% no y el 25% desconozco. Es importante el protocolo de atención por ser el conjunto de acciones diseñadas específicamente para atender el problema que el paciente refiere, por tanto siempre deben de ser aplicados.

15 - Aplica El Protocolo De Atención

Gráfico N° 15




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

El 67% indicó que si aplica el protocolo de atención, el 33% señaló no, a lo cual se suma el grupo que desconoce si hay Protocolo.

16 – Capacitación Sobre la Atención de Paciente

Gráfico N°16




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Fueron consultado9s si reciben capacitación sobre la atención del paciente, el 58% señaló nunca y el 42% sí. La capacitación de atención al paciente queda sobreentendido que el profesional y auxiliar conoce como debe de atenderlo, por tales razones no hay ese tipo de instrucciones, que no sea que el pacientes lo primero.

17- Asesoramiento A Los Familiares

Gráfico N° 17




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Sobre esta interrogante si daban asesoramiento a los familiares el 83% señaló si, frente al 17% que indicó no. Por el tipo de situación siempre se asesora a los familiares para que tengan más control sobre el paciente y eviten vuelva a caer en el consumo de sustancias ilegales.

18 - Orientación Sobre Tratamiento

Gráfico N° 18




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Ante la interrogante si daban orientación sobre el tratamiento, el 100% señaló si. Siempre es preocupante una persona dependiente de sustancias ilegales por el gran perjuicio no solo a la familia sino a la sociedad, por tanto se da orientación sobre el tratamiento.

19 - Paciente Transferido Al Psicólogo

Gráfico N° 19




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Ante esta consulta los encuestados indicaron no. El paciente únicamente es tratado en el lugar, luego hablan con los familiares para que sean estos tomando las iniciativas sobre el tipo de tratamiento que a continuación habrán de aplicarle.

20 - Tratamiento Psicoterapéutico Al Paciente

Gráfico N° 20




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Al consultar si brindaban tratamiento psicoterapéutico el 58% señaló No y el 42% Si.

21 - Paciente Es Integrado Al Núcleo Familiar

Gráfico N° 21




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Una vez recuperado el paciente es integrado al núcleo familiar, respuesta señalada por el 100% de los consultados.

22 - Guía De Observación

Gráfico N° 22




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

De los resultados del análisis de la guía de observación se pudo concluir que aproximadamente el 60% realiza control de signos vitales, este control nos permite conocer la evolución del paciente, si las medidas tomadas están dando resultado. No establecen un horario de aseo, El 75% cumple con las disposiciones médicas, esto es elemental porque se trata de mejorar el estado del paciente y para ello es básico que se cumplan las disposiciones médicas.

23 - Guía De Observación

Gráfico N° 23




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Al analizar la guía de observación se pudo evidenciar que el 30% vigila que el paciente tenga confort, lo cual es importante que se sienta con todas las comodidades, ya que eso le ayuda a relajarse que es lo que se necesita para su recuperación. En cuanto al diálogo con el paciente aproximadamente el 40% lo hace, a través del diálogo se le transmite conocimientos de los daños que se está haciendo a sí mismo, las consecuencias del consumo de las sustancias psicotrópicas o de uso prohibido. Pero cuando el paciente pide información algo más del 70% la brinda y lo hace en una forma explícita. A través de la guía se observó que cuando el paciente habla el personal de enfermería escucha en forma activa al paciente, Sobre la empatía el 25% la demuestra, en tanto que el 60% demuestra firmeza en lo que expresa al paciente, no muestra actitud desafiante.

24 - Consecuencias Que Evidencian Los Pacientes Por El Consumo De Drogas

Gráfico N° 24



Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache


Análisis:

Al consultarles sobre los problemas de salud que manifestaban las personas consumidores de sustancias ilegales respondieron: Cambios en el ritmo cardiaco; Deterioro del sistema nervioso central; Trastornos psicológicos: alucinaciones, tendencias paranoicas, depresión, otras; Pierde la voluntad para dejar de consumir; Deterioro de las relaciones personales; Abandono de metas y planes; Problemas de agresiones y conflictos; Conductas delictivas para pagar el consumo; Afectación en su entorno social.

ENCUESTA REALIZADA A LOS PACIENTES

25 - Señale El Rango De Edad En Que Se Encuentra.

Gráfico N° 25




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Al consultar la edad de los encuestados refirieron estar en los siguientes rangos: de 18 a 25 años el 54%; de 26 a 35 años, 26%; de 36 a 45 años, 10% de 46 a 55% el 6% y más de 56 años son el 4%.

26 - Identifique Su Sexo

Gráfico N° 26




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

El la referencia del señor se pudo visualizar que el 92% son de sexo masculino y el 8% son femeninos. Queda demostrado que esta es una práctica más del hombre, por las libertades propias del sexo, la mujer siempre es de la casa y tiene más control.

27 - Identifique Su Lugar De Procedencia

Gráfico N° 27




Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

El 74% de los encuestados provienen del sector marginal, el tanto que el 18% son del sector urbano y el 8% fueron de la ciudad. . Esto es indicador que por las falencias de infraestructura, falta de comodidad, problemas familiares, desigualdad de oportunidades las personas adoptan estas prácticas dañinas a la salud.

28 - Cómo Considera La Atención Recibida

Gráfico N°28



Fuente: Instituto de Neurociencias
Autora: Zoila Yadira Villacreses Carvache

Análisis:

Fueron consultados sobre como consideraban la atención recibida, el 58% refirió excelente, el 36% muy bueno, el 6% buena. Esto indica que se sienten bien los pacientes con el trato y atención que reciben por parte del personal de enfermería.

CONCLUSIÓN

Realizados los análisis se ha podido concluir lo siguiente:

La aptitud del personal de enfermería frente al paciente drogodependiente se evidenció a través de la guía de observación que no se establece horario de aseo, este se realiza cuando el paciente desea, Si cumplen con las disposiciones médicas, existe una despreocupación del confort del paciente lo cual se debe al carácter de los pacientes, El 40% dialoga pero el 75% brinda la información que le soliciten y le muestran una escucha activa.

En cuanto a la caracterización del personal de enfermería: El 56% del personal se encuentra entre las edades de 31 a 40 años, es decir es un personal joven y por la edad mentalmente seguros. El 67% son mujeres y el 38% tiene más de 8 años en el área lo que implica que conocen sus funciones además de la experiencia en atención a este tipo de pacientes lo cual es de beneficio a la Institución y a los pacientes.

Así mismo el 75% son firmes ante los pacientes en sus decisiones, lo cual es importante porque les enseña respetar normas y disposiciones, a lo cual no están acostumbrados, ya que se evidenció que gritan a los padres, no los saludan y son groseros. Cabe resaltar que el personal de enfermería no tiene actitud recriminatoria, les hablan lo que corresponde y les indican lo que deben de hacer sin recordar malas actitudes o conductas negativas mostradas por los pacientes. En cuanto a los problemas de salud que manifestaban además el 100% señalo: problemas de salud que manifestaban las personas consumidores de sustancias ilegales respondieron: Cambios en el ritmo cardiaco; Deterioro del sistema nervioso central; Trastornos psicológicos: alucinaciones, tendencias paranoicas, depresión, otras; Pierde la voluntad para dejar de consumir; Deterioro de las

relaciones personales; Abandono de metas y planes; Problemas de agresiones y conflictos;

En cuanto a las consecuencias de las sobredosis el 100% del personal de enfermería señaló: Cambios en el ritmo cardiaco; Deterioro del sistema nervioso central; Trastornos psicológicos: alucinaciones, tendencias paranoicas, depresión, otras; Indicaron que las personas drogodependientes pierden la voluntad, no tienen fuerzas para resistirse al consumo, y por el contrario lo incrementan, cada día es mayor la desesperación por la sustancia.

Por todo lo expuesto se considera que las intervenciones de enfermería son acertadas en un 90%, cumplen con las acciones necesarias en el momento oportuno y de necesidad del paciente, dando un buen servicio a nivel institucional.

RECOMENDACIÓN

En base a los resultados del estudio realizado se recomienda:

- Que el personal de enfermería mejore su actitud ante las personas que se ven afectadas por el uso de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, que son situaciones que muchas veces son inducidos o caen por desconocimiento, además de ser un problema social y que nos afecta a todos. Como profesional tenemos el rol educativo y este lo ejercemos si logramos acercamiento al paciente,
- Que se realicen campañas sobre los daños que causa el consumo de sustancias ilegales en el organismo, afectando así su desarrollo social y su calidad de vida por el resto de su vida.
- Que en la misma forma que hay publicidad sobre los efectos del cigarrillo o tabaco se lo haga con las sustancias psicotrópicas, y se incrementen programas educativos en las unidades estudiantiles por parte de las Unidades de Salud ya que muchos jóvenes piensan que son solo sustancias para sentirse bien un rato.

BIBLIOGRAFÍA

- Alonso Castaño Pérez, G., Vallejo, C., & Adolfo, G. (2010). Consumo de heroína en Colombia, prácticas relacionadas e incidencia en la salud pública. *Revista Cubana de Salud Pública*, 36(4), 311-322.
- Amaranta Dutti. (2012). Los efectos legales ocasionados por el consumo de drogas - Monografias.com. Recuperado 28 de mayo de 2016, a partir de <http://www.monografias.com/trabajos94/efectos-legales-ocasionados-consumo-drogas/efectos-legales-ocasionados-consumo-drogas.shtml>
- EL UNIVERSO. (2014, noviembre 28). Marihuana, la droga más consumida en Ecuador. *El Universo*. Recuperado a partir de <http://www.eluniverso.com/noticias/2014/11/28/nota/4277381/marihuana-droga-mas-consumida>
- Gainza, I., Nogué, S., Martínez Velasco, C., Hoffman, R. S., Burillo-Putze, G., Dueñas, A., ... Pinillos, M. A. (2003). Intoxicación por drogas. *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, 26, 99-128.
- Monografias.com, D. L. A. N. O. (s. f.). Las drogas (parte III): El alcoholismo y sus consecuencias negativas - Monografias.com. Recuperado 28 de mayo de 2016, a partir de <http://www.monografias.com/trabajos103/drogas-problema-a-parte-iii-alcoholismo-sus-consecuencias-negativas/drogas-problema-a-parte-iii-alcoholismo-sus-consecuencias-negativas.shtml#lasdrogasa>
- Nathaly Dueñas Lopéz. (2010). El Riesgo Psicosocial y su prevención. Recuperado 28 de mayo de 2016, a partir de http://bvs.sld.cu/revistas/mciego/docencia/psicologia_salud/paginas/pagina01/Tema3.html
- Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito. (2012). Informe mundial sobre las drogas, 162.
- Simbaña García Mireya Zulay, & Valencia Altamirano Andrea Cristina. (2010). *Consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa experimental «Teodoro Gómez de la torre» de la ciudad de Ibarra*. Universidad Técnica del norte, Ibarra.

Recuperado a partir de

<http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/546/5/FECYT%20793%20TESIS%20COMPLETA.pdf>

Valoración De Los Signos Vitales.doc. (2010). Recuperado 28 de mayo de 2016, a partir de

https://docs.google.com/document/d/1xR5t742t27vk1tCAdSBZDyUvAQttXr8Cm_kV9Df07sM/edit?pref=2&pli=1&usp=embed_facebook

Castilla-LaMancha. (2009). *Tratamiento*.

COIP. (2014). *Obtenido de*

www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/nuevo-codigo-integral-penal-establece-1.html.

FUDEN. (2012). *Observatorio de Enfermería*. *Obtenido de*

http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=424.

Gainza. (2010).scielo *Intoxicación por drogas*.

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272003000200006.

Gainza, M. (2010).scielo *Obtenido de*

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272003000200006.

Garcia. (2007). *La H3*.

Garcia, J. (2007). *Mi hijo las drogas y yo*. Madrid: EDAF, S.L. .

Gomez, R., Sarmiento, J., & Mainetti., A. (2010). *Drogas y control social*. . argentina : Brujas.

M, C., & M, G. (s.f.). *Consecuencias que causan las sustancias prohibidas*.

PlanNacional. (2012). *Plan Nacional de Prevención Integral del Drogas*.

Richard, D. (2010). *Las drogas*. . Buenos Aires : S.A de C.V.

Rossi. (2008). *Efectos que causan las sustancias estupefacientes o psicotrópicas Inmediatos*.

Scielo. (2010). *La práctica del consumo de sustancias ilegales: Heroína*.

Yaria. (2008). *recuperación debe ser integral*.

Yaría, J. (2008). *Drogas escuelas, familia y prevencion. Argentina: Bonum*.

ANEXOS



Certificado No. CQR-1497



CARRERA DE ENFERMERIA

www.ucsg.edu.ec
Apartado 09-01-4671

Teléfonos:
2206952 – 2200286
Ext. 1818 – 11817

Guayaquil-Ecuador

CE-011-2016

Guayaquil, 12 de Enero del 2016.

Dr. Fabricio Delgado
Director del Instituto Neurociencia
de la Junta de Beneficencia

En su despacho.-

De mis consideraciones:

La suscrita Directora de la Carrera de Enfermería "San Vicente de Paul" de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, conocedora de su espíritu de colaboración en lo que a Docencia se refiere, se permite solicitar a Usted, la autorización para que la estudiante Villacreses Carvache Zoila quien se encuentra realizando el trabajo de titulación con el tema "Intervenciones de Enfermería a pacientes con sobredosis de sustancias psicotrópicos que acuden al servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencia de la Junta de Beneficencia ."realice la encuesta en la institución que Usted dirige.

Agradeciendo a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis agradecimientos.

Atentamente


Lda. Angéla Mendoza Vínces
Carrera de Enfermería "San Vicente de Paul"
DIRECTORA (E)
CARRERA DE ENFERMERIA
Lda. Angéla Mendoza Vínces
Directora (e)

Cc: Archivo

AM/Angie

19/Enero/16
Recibido 14:00 @



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA SAN VICENTE DE PAUL

: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON SOBREDOSIS POR
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE
EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE LA JUNTA DE
BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL

CONCENTIMIENTO INFORMADO

ZOILA YADIRA VILLACRESES CARVACHE, alumna de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Carrera de Enfermería en el último año de estudios y realizando mi Tesis sobre el tema: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON SOBREDOSIS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL ,mediante la aplicación de la respectiva encuesta los datos obtenidos serán protegidos y manejados con absoluta confidencialidad por ellos esperamos contar con su participación

YO.....de.....año de edad y con CI.....manifiesto que he sido informado sobre el procedimiento para la obtención de datos relacionados con la aplicación de la encuesta ,destinados para la realización del estudio y he sido también informada de mis datos personales serán protegidos y manejados con absoluta confidencialidad.

Tomando ello en consideración OTORGO MI CONCENTIMIENTO a la realización del presente cuestionario ,cuya información será utilizada para la elaboración del proyecto ..

FIRMA DE USUARIO

Zoila
Feb. 18/16
Mh35

Guayaquil, 15 de Febrero del 2016

Señor Doctor
Carlos Orellana
Director Técnico
Hospital Lorenzo Ponce
Instituto de Neurociencias
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ZOILA YADIRA VILLACRESES CARVACHE, alumna de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Carrera de Enfermería en el último año de estudios y realizando mi Tesis sobre el tema: **INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON SOBREDOSIS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL**. Debido al tema solicito se me permita realizar las encuestas diseñadas al personal de enfermería, considerando que los resultados serán de gran importancia para responder a los objetivos planteados en mi trabajo investigativo.

Adjunto a la presente, el Cuestionario a responder y la Solicitud al Director del Hospital pidiendo la autorización para el desarrollo de la investigación.


Por la favorable atención que se sirva brindar a la presente le expreso mis anticipados agradecimientos.

Atentamente,


Zoila Yadira Villacreses Carvache
Alumna
Universidad Católica Santiago de Guayaquil
Carrera de Enfermería

JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS

16 FEB 2016


RECIBIDO
DIRECCIÓN TÉCNICA
10 hrs



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA SAN VICENTE DE PAUL**

**ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE
LABORA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE
NEUROCIENCIAS DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE
GUAYAQUIL.**

Objetivo: Evaluar las intervenciones de Enfermería a pacientes con sobredosis por consumo de sustancias sicotrópicas que acuden al Servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de la Ciudad de Guayaquil.

Señale la respuesta que considere conveniente:

- 1.- Edad
 - 20 a 30 años
 - 31 a 40 años Más
 - de 41 años

- 2.- Genero:
 - Masculino
 - Femenino

- 3.- Cargo:
 - Licenciado/a en Enfermería
 - Auxiliar de enfermería
 - Tecn. En Enfermería
 - Otros

- 4.- Tiempo en el área
 - Menos de un año
 - De 1 a 3 años
 - De 4 a 7 años
 - Más de 8 años

5.- conoce de la existencia de protocolo de atención para paciente con sobre dosis

Si
No

6.- Usted aplica el protocolo de atención

Siempre
A veces
Nunca

7.- Recibe capacitación sobre la atención de pacientes con sobre dosis

Siempre
A veces
Nunca

8.- Se le da asesoramiento a los familiares

Si
No

9.- Recibe el paciente orientación sobre su tratamiento

Si
No

10.- El paciente es transferido al Psicólogo

Si
No

11.- Se Incorpora al tratamiento psicoterapéutico al paciente

Si
No

12.- El paciente es integrado al núcleo familiar

Si
No

13.- Mantener Vías aéreas permeables

Si
No

14.- Canalizar vena periférica

Si

No

15- Controla la Posición adecuada

Si

No

16.- Vigilar estado de conciencia

Si

No

17.- Realiza control de signos vitales

Si

No

18.- Es responsable de controlar ingesta de dieta

Si

No

19.- Controla usted la higiene del paciente

Si

No

20.- Establece comunicación con el paciente

Si

No

21.- Vigila hábitos y costumbres del paciente

Si

No



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA DE ENFERMERÍA SAN VICENTE DE PAUL

GUÍA DE OBSERVACIÓN AL PERSONAL DE ENFERMERÍA

Objetivo: Determinar la aptitud del personal de Enfermería frente al paciente con sobredosis por consumo de drogas ilegales que acuden al Servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil

	siempre	A veces	Rara vez	Nunca
Realiza control de signos vitales				
Controla que la nutrición sea la adecuada				
Establece horarios de aseo				
Cumplir disposiciones médicas				
Contribuye a la seguridad y confort del paciente				
Control de visitas				
Lo incorporar al tratamiento psicoterapéutico				
Controla signos vitales				
Vigila confort del paciente				
Dialoga con el paciente				
Trata al paciente con respeto				
Brinda información al paciente				
Escucha activa al paciente				
Muestra empatía al paciente				
Muestra firmeza al paciente				
No recrimina, desafía o muestra exceso de autoritarismo.				



**UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA SAN VICENTE DE PAUL**

ENCUESTA AL PACIENTE

Señale la opción que considere correcta:

SEÑALE EL RANGO DE EDAD EN QUE SE ENCUENTRA.

18 a 25 años
26 a 35 años
36 a 45 años
46 a 55 años Más de 56
años

IDENTIFIQUE SU SEXO

Hombre
Mujer

IDENTIFIQUE SU LUGAR DE PROCEDENCIA

Sector urbano
Sector marginal
Fuera de la ciudad

SEÑALE LAS PERSONAS CON QUIENES VIVE:

Madre y madre
Esposa/o
Familiares
Solo
Hijos
Abandonado

CÓMO CONSIDERA LA ATENCIÓN RECIBIDA

Excelente
Muy buena
Buena
Regular
Mala

JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL



ESTACION DE ENFERMERIA



**CON EL COORDINADOR DE ENFERMERIA DEL
HOSPITAL DE NEUROCIÉ**



REALIZANDO ENCUESTAS



URKUND Cristina Gonzalez (cristina_gonzalez201)

Document [yadi.docx](#) (D16417006)

Submitted 2016-03-10 23:56 (-05:00)

Submitted by yadirom@hotmail.com

Receiver cristina.gonzalez201@analysis.urkund.com

Message [Tesis Yadira](#) [Show full message](#)

0% of this approx. 19 pages long document consists of text present in 0 sources.

List of sources **Blocks**

Rank	Path/Filename
1	TESIS OK.pdf
2	Análisis urkund Tesis Mena Mayorga Jessica Mabel.doc
3	http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/2012...
4	CONSTITUCION 2008.docx
5	http://doclover.es/11251713-Universidad-catolica-de-santiago-de-buav...

34% #1 Active

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA TUTORA Lcda. González Osorio Cristina.

Mgs

Guayaquil, Ecuador 2016

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CARRERA DE ENFERMERÍA "SAN VICENTE DE PAÚL"

CERTIFICACIÓN Certifico que el presente Trabajo de Titulación fue realizado en su totalidad por ZOLA YADIRA VILLACRESES CARVACHE, como requerimiento para la obtención

del Título

de LICENCIADA EN ENFERMERÍA, TUTORA _____ Lcda. Cristina González Osorio, Mgs DIRECTORA DE LA CARRERA _____ Lcda. Angela Mendoza Vences Mg

External source: <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/3493/1/T...> 34%

Trabajo de Titulación previo a la Obtención del Título de Ingeniero Comercial, TUTORA: Ing. Valdiviezo Valenzuela Patricia

Mgs.

Guayaquil, Ecuador 2015

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ADMINISTRACION DE

CERTIFICACIÓN Certificamos que el presente trabajo fue realizado en su totalidad por Victor Manuel Vera Basurto y Julietta Rocío Zumbó Calvache, como requerimiento parcial para la obtención

del Título

Mgs. Cristina González

C.I.: 1201511027

DOCENTE UCSCG

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA "SAN VICENTE DE PAÚL" TÍTULO: INTERVENCIONES DE
ENFERMERÍA A PACIENTES CON SOBREDOSIS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO DE
NEUROCIENCIAS DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL. OCTUBRE 2015 A
FEBRERO 2016. AUTORA: Villacreses Carvache Zoila Yadira

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN
ENFERMERÍA TUTORA Lcda. González Osorio Cristina.

Mgs

Guayaquil, Ecuador 2016

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA "SAN VICENTE DE PAÚL"

CERTIFICACIÓN Certifico que el presente Trabajo de Titulación fue realizado en su totalidad por
ZOILA YADIRA VILLACRESES CARVACHE, como requerimiento para la obtención

del Título

de LICENCIADA EN ENFERMERÍA. TUTORA _____ Lcda. Cristina González
Osorio. Mgs DIRECTORA DE LA CARRERA _____ Lcda. Angela Mendoza
Vinces Mg

Guayaquil, a los 16 del mes de Febrero del año 2016 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO
DE GUAYAQUIL FACULTAD

DE CIENCIAS MÉDICAS CARRERA DE ENFERMERÍA "SAN VICENTE DE PAÚL" DECLARACIÓN
DE RESPONSABILIDAD Yo: Zoila Yadira Villacreses Carvache DECLARO QUE: El Trabajo de
Titulación: Intervenciones de Enfermería a pacientes con sobredosis por consumo de sustancias
psicotrópicas que acuden al Servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de
Beneficencia de Guayaquil. Octubre 2015 a febrero 2016,

Ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan
al pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía.
Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría. En virtud de esta declaración, me
responsabilizo del contenido, veracidad y alcance

del Trabajo de Titulación referido. Guayaquil,

a los 16 del mes de Febrero del año 2016 AUTORA _____ Zoila Yadira
Villacreses Carvache UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL FACULTAD DE
CIENCIAS

MÉDICAS CARRERA ENFERMERÍA "SAN VICENTE DE PAÚL" AUTORIZACIÓN Yo: Zoila Yadira
Villacreses Carvache Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a la publicación
en la

biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación:

Intervenciones de Enfermería a pacientes con sobredosis por consumo de sustancias psicotrópicas
que acuden al Servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia
de Guayaquil. Octubre 2015 a febrero 2016.



Urkund Analysis Result

Analysed Document: yadi.docx (D18417086)
Submitted: 2016-03-11 05:56:00
Submitted By: yadiromi@hotmail.com
Significance: 0 %

Sources included in the report:

Instances where selected sources appear:

0

Mgs. Cristina González
C.I. 1201511027
DOCENTE UCSG

Cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y

total autoría. Guayaquil,

a los 29

días del mes de Febrero del 2016

AUTORA _____ Zoila Yadira Villacreses Carvache AGRADecIMIENTO
Expreso mis agradecimientos a mis profesores de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil por todo su apostolado del cual me siento muy orgullosa, me hicieron profesional. Al Cuerpo Directivo, que cuidan y mantienen en alto el nombre de nuestra Universidad y sobre todo de la Carrera de Enfermería A mi Tutora, porque hasta el último momento me ha ofrecido su ayuda y me ha entregado de su saber en el desarrollo de esta obra investigativa. A mis amigos y compañeros, entramos nerviosos y estamos por salir muy seguros de lo que somos. A todos los que de una u otra forma han contribuido para llegar a la recta final, mi Título de Licenciada. Yadira Villacreses

DEDICATORIA Dedico este compendio investigativo al Dios Todopoderoso, por sus santas bendiciones de cada día sobre mis seres queridos y por la fortaleza y sabiduría para que yo alcance mi sitial. A mi familia, mi esposo José Andrade, por su apoyo y comprensión durante esta larga jornada. A mis hijos July, Jhon Jairo y Romina, por ser mi motor y fuerza de inspiración. A mi madre Betty Carvache, por ser un ejemplo de mujer y profesional. Yadira Villacreses

INDICE CERTIFICACIÓN ii DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD iii AUTORIZACIÓN iv AGRADecIMIENTO v DEDICATORIA vi INDICE vii INDICE DE GRÁFICOS ix ÍNDICE DE CUADROS x RESUMEN xi ABSTRACT xii INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO I 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2 Pregunta de investigación: 3 JUSTIFICACIÓN 4 OBJETIVOS 6 Objetivo General 6 Objetivo Específico 6 CAPÍTULO II 7 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 7 Antecedentes del estudio 7 Drogas.- Definición 8 Clasificación de las drogas 9 Drogas Duras 9 Drogas Blandas 9 Dependencia 10 Drogas más comunes 10 El Alcohol 10 La Cocaína y el Crack 10 La Marihuana 10 La H 10 Efectos que causan las sustancias estupefacientes o psicotrópicas 11 Inmediatos: 11 Efectos mediatos 12 Intervenciones de enfermería 12 Valoración del paciente: 13 Tratamiento 13 Prevención del uso de drogas 13 Determinación de términos Básicos 14 Marco Legal 14 VARIABLES 19 Operacionalización de las Variables 19 CAPÍTULO III 22 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 22 Universo 22 Diseño de la Investigación 22 Instrumentos 22 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 23 CONCLUSIÓN 47 RECOMENDACIÓN 54 BIBLIOGRAFÍA 55 ANEXOS 57

INDICE DE GRÁFICOS

Pág. Gráfico N° 1 Edad 23 Gráfico N° 2 Género 24 Gráfico N° 3 Cargo 25 Gráfico N° 4 Tiempo en el Área 26 Gráfico N° 5 Vías aéreas permeables 27 Gráfico N° 6 Canalización de vena periférica 28 Gráfico N° 7 Control de posición adecuada 29 Gráfico N° 8 Estado de conciencia 30 Gráfico N° 9 Control de signos vitales 31 Gráfico N° 10 Control de ingesta del paciente 32 Gráfico N° 11 Higiene del paciente 33 Gráfico N° 12 Comunicación con el paciente 34 Gráfico N° 13 Hábitos y costumbres del paciente 35 Gráfico N° 14 Guía de observación 36 Gráfico N° 15 Guía de observación 37

RESUMEN Las intervenciones de Enfermería siempre serán fundamentales en toda atención de pacientes y más aún si se trata de un persona con sobredosis de sustancias psicotrópicas. Este trabajo investigativo tiene por objetivo: Evaluar las intervenciones de Enfermería a pacientes con sobredosis por consumo de sustancias psicotrópicas que acuden al Servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil. El universo está comprendido por 18 persona entre profesionales y auxiliares de enfermería. La metodología se trata de un estudio descriptivo, enfocado en la observación y descripción del fenómeno en estudio. Luego del análisis de los resultados se obtuvo la siguiente información: En cuanto a la



Presidencia
de la República
del Ecuador



Plan Nacional
de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Saberes



SENESCYT

Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Villacreses Carvache Zoila Yadira**, con C.C: # **0914370168** autor/a del trabajo de titulación: **“Intervenciones de Enfermería a pacientes con sobredosis por consumo de sustancias psicotrópicas que acuden al servicio de emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, octubre 2015 a febrero 2016”**, previo a la obtención del título de **LICENCIADA EN ENFERMERÍA** en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

Guayaquil, 14 de marzo de 2016

f. _____

Nombre: Villacreses Carvache Zoila Yadira

C.C: 0914370168



**Presidencia
de la República
del Ecuador**



**Plan Nacional
de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Saberes**



REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN

TÍTULO Y SUBTÍTULO:	Intervenciones de Enfermería a pacientes con sobredosis por consumo de sustancias psicotrópicas que acuden al servicio de emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, octubre 2015 a febrero 2016		
AUTOR(ES) (apellidos/nombres):	Villacreses Carvache Zoila Yadira		
REVISOR(ES)/TUTOR(ES) (apellidos/nombres):	Lcda. González Osorio Cristina		
INSTITUCIÓN:	Universidad Católica de Santiago de Guayaquil		
FACULTAD:	Facultad de Ciencias Medicas		
CARRERA:	Escuela de Enfermería		
TITULO OBTENIDO:	Licenciada en Enfermería		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	14 de marzo 2016	No. DE PÁGINAS:	83
ÁREAS TEMÁTICAS:	Enfermería Clínica		
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:	Intervenciones de Enfermería, Sustancias psicotrópicas, pacientes con sobredosis, Unidad hospitalaria		
RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):	<p>Las intervenciones de Enfermería siempre serán fundamentales en toda atención de pacientes y más aún si se trata de un persona con sobredosis de sustancias psicotrópicas. Este trabajo investigativo tiene por objetivo: Evaluar las intervenciones de Enfermería a pacientes con sobredosis por consumo de sustancias psicotrópicas que acuden al Servicio de Emergencia del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil. El universo está comprendido por 18 persona entre profesionales y auxiliares de enfermería. La metodología se trata de un estudio descriptivo, enfocado en la observación y descripción del fenómeno en estudio. Luego del análisis de los resultados se obtuvo la siguiente información: En cuanto a la caracterización del personal de enfermería: El 56% del personal se encuentra entre las edades de 31 a 40 años, es decir es un personal joven y por la edad mentalmente seguros y el 67% son mujeres. En cuanto a la aptitud del personal de Enfermería frente al paciente el 30% se preocupa por el confort, el 40% dialoga, pero cuando el paciente pide información algo más del 70% le brinda y lo hace en una forma explícita. Por todo lo expuesto concluyo considerando que las intervenciones de enfermería son acertadas en un 90%, cumplen con las acciones necesarias en el momento oportuno.</p>		
ADJUNTO PDF:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CONTACTO CON AUTOR/ES:	Teléfono: 593-447-4607 593-982-932-978	E-mail: yadiromi@hotmail.com	
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN:	Nombre: Lcda. González Osorio Cristina		
	Teléfono: +593-94250766		
	E-mail: cristinagonzalezoso@gmail.com		

SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA

Nº. DE REGISTRO (en base a datos):	
Nº. DE CLASIFICACIÓN:	
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):	